

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА**

**Месец Февруари 2025 г.**

№	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	С-38/03.02.2025 г.	Замърсени крайпътни площи с битови отпадъци вдясно вляво от пътя Шумен - Силистра (след с. Панайот Волов до разклона за с. Тимарево)	ОПУ-Шумен	Сигналът е препратен по компетентност до Областно пътно управление - Шумен за предприемане на съответните мерки относно почистване на допуснатите замърсявания на крайпътните площи. Получено е писмо - отговор вх. № С-38-(2)/17.02.2025 г. от ОПУ - Шумен за извършените действия по почистване на отпадъците.
2	С-39/03.02.2025 г.	Изтичане на инфилтрат от регионално депо за неопасни отпадъци гр. Шумен, кв. Дивдядово	Община Шумен, РИОСВ - Шумен	За изтичане на инфилтрат от регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен е постъпил сигнал вх. № С-39/03.02.25 г. От извършената проверка на място, документирана с констативен протокол № ХХ-01/01.02.2025 г., е установено, че инфилтрат преминава през горната част на дигата на клетка № 3 на депото, постъпва в околоръстна охранителна канавка за дъждовни води около територията на депото и чрез тази канавка се зауства в местен воден обект-дере. В хода на проверката изтичането е преустановено след действия на служители на ОП „Чистота“. Дадено е предписание на Общинско предприятие „Чистота“ да предприеме на мерки за преустановяване на заустването на инфилтрат, като отговор за извършените действия е получен с вх. № ОА-327/05.02.25 г. С писмо изх. № ОА-388/12.02.25 г. е поискано от Община Шумен да представи в срок от 30 дена информация за действия, които да осигурят ползването на ретензионните басейни за инфилтрат и трите клетки на регионалното депо по начин, съответстващ на

				условията в комплексното разрешително, и недопускащ аварийни и извънредни изтичания на инфилтрат в околната среда.
3	С-40/05.02.2025 г.	Струпани торови маси върху земни площи в землището на с. Становец, община Хитрино	ОДБХ - Шумен, Община Хитрино	С писмо изх. № С-40-(1)/06.02.2025 г. сигналът е препратен до ОДБХ Шумен и община Хитрино за решаване по компетентност.
4	С-41/05.02.2025 г.	За изтичане на обходи води от къщите в реката и от общинската болница в р. Герила в урбанизираната територия на гр. Върбица	РИОСВ - Шумен, БДЧР, община Върбица	По сигнал вх. № С-41/05.02.2025 г. за изтичане на отходни води от къщите в реката и от общинската болница в р. Герила в урбанизираната територия на гр. Върбица е извършен обход на новата общинска болница - „Медицински център“ гр. Върбица. На място се констатира, че медицинския център не функционира. В момента текат строително - ремонтни дейности. Беше извършен оглед на площадковата канализация, която е разделна, гравитачна. Отпадните води от обекта се събират във вече изградени две бетонови водоплътни шахти по 12 m <sup>3</sup> всяка. Към момента на проверката няма изтичане на отпадъчни води от обекта. Извърши се оглед на р. Герила в урбанизираната територия на гр. Върбица от кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Пирин“. Констатира се следното: 2 бр. PVC тръби от имот на ул. „Септемврийско Въстание“ №113. В имота има изградена изгребна яма за събиране на отпадъчните води. Тръбите са за извеждане на дъждовните води гравитачно извън имота; изведена бетонова тръба – дъждовен колектор с приблизителни географски координати N 42o59'14'' и E 26o39'58''. Към момента няма изтичане на вода от колектора; Изведена бетонова тръба – дъждовен колектор с приблизителни географски координати N 42o59'17'' и E 26o39'60''. Към момента има минимален отток на вода със сиво-кафяв цвят. БДЧР взеха водни проби преди и след заустването на тръбата. При извършения полеви тест рН и разтворен кислород се

				<p>получиха следните резултати- рН 8,58 и разтворен кислород 10.80; Изведена гофрирана PVC тръба – дъждовен колектор с приблизителни географски координати N 42o59'19'' и E 26o40'2'' на ул. „Дунав“. Към момента тръбата е суха и няма заустване.; Изведена PVC тръба с приблизителни географски координати N 42o59'22'' и E 26o40'2'' на ул. „Дунав“. Към момента има минимален отток. Водата е бистра без белезникав цвят и мирис. Изведена PVC тръба с приблизителни географски координати N 42o59'30'' и E 26o40'8'' на ул. „Никола Парапунов“, която е запушена и няма следи от изтичане. Изведена тръба с приблизителни географски координати N 42o59'31'' и E 26o40'10'' на ул. „Никола Парапунов“, от която има следи от изтичане. В момента няма заустване. Брегоукрепваща бетонна стена с отвор от долната част с приблизителни географски координати N 42o59'33'' и E 26o40'11''. Има следи от изтичане от отвора. Към момента на проверката няма заустване. На гърба на стената се наблюдава храстовидна растителност. Беше извършен оглед на последна ревизионна шахта на кръстовището на ул. „Никола Парапунов“ и ул. „Иван Козарев“, преди стената. Шахтата е суха. На Община Върбица е дадено предписание да се представи информация за собствениците на описаните имоти, което е изпълнено в срок. На 14.02.2025 г. е извършен последващ контрол, при който не е констатирано заустване на отпадъчните води в р. Герила.</p>
5	С-42/05.02.2025 г.	Замърсяване на воден обект, преминаващ през землището на с. Веселиново, от дейност по отглеждане на едри преживни животни	РИОСВ - Шумен; БДЧР	<p>По сигнал за замърсяване на воден обект, преминаващ през землището на с. Веселиново, от дейност по отглеждане на едри преживни животни, заведен с вх. № С-42/05.02.2025 г. е извършена проверка на място с Констативен протокол № ЗВ-09/12.02.2025 г., при която не се установи струпване на торова маса в имота. Установено е нерегламентирано замърсяване със смесени битови отпадъци и пластмасови опаковки с размери</p>

				около 10-15 м <sup>2</sup> в общински имот. Експерти на БДЧР извършиха пробонабиране за извършване на изпитване на качеството на водите от р. Брестова. За установеното при проверката е дадено предписание за извършване на почистване на констатираното замърсяване с отпадъци. Подателят на сигнала е уведомен с писмо за извършената проверка.
6	С-43/05.02.2025 г.	Намерен ранен ястреб със счупено крило, който не може да лети в с. Браничево, община Каолиново	РИОСВ - Шумен	По сигнал вх. № С-43/05.02.2025 г. за намерен ранен ястреб със счупено крило, който не може да лети в с. Браничево, община Каолиново е извършена проверка с Констативен протокол № СЙ-12/05.02.2025 г., при която се установи, че птицата е ястреб, който е със счупено ляво крило, поради което не може да лети. В тази връзка ястребът бе прибран и впоследствие транспортиран за лечение и отглеждане в ОП „Център за защита на природата и животните - Добрич“ - гр. Добрич. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
7	С-44/05.02.2024 г.	Системно изпускане на кръв и отпадъци в близкото дърво от кланица в с. Зелена морава, има миризма на химикали и мърша	РИОСВ-Шумен	Във връзка с постъпил сигнал вх. № С-44/05.02.2024 за системно изпускане на кръв и отпадъци в близкото дърво от кланица в с. Зелена морава, има миризма на химикали и мърша, на 06.02.2025 г. е извършена извънредна проверка на предприятие за месодобив и транжиране на месо в населеното място. При проверката е установено, че ЛПСОВ е в експлоатация, пломбата на аварийната байпасна връзка не е нарушена, не е възниквала аварийна ситуация. Кръвта от дейността на кланицата се събира в 2 бр. резервоари в склада за съхранение на СЖП. Извършен е оглед на дърето след точката на заустване – не се констатира замърсяване на руслото и бреговете на дърето, няма следи от утайки и наноси, които биха се образували при заустване на кръв и непречистени отпадъчни води. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката;
8	С-45/06.02.2025 г.	Наличие на	Община Антоново	С писмо изх. № С-45-(1)/11.02.2025 г. сигналът е препратен до

		нерегламентирано сметище в землището на с. Моравка, община Антоново		община Антоново за решаване по компетентност. С писмо вх. № С-45-(2)/18.02.2025 г. община Антоново уведомява РИОСВ Шумен за предприетите мерки и извършено почистване на нерегламентираното замърсяване.
9	С-46/07.02.2025 г.	Замърсяване с битови отпадъци на пътна отбивка по пътя Шумен-Бургас (на около петстотин метра от бензиностанция Castrol, местност "Райковец" в посока гр. Смядово)	ОПУ Шумен	С писмо изх. № С-46-(1);С-48-(1)/11.02.2025 г. сигналът е препратен до ОПУ Шумен за решаване по компетентност. С писмо вх. № С-46-(3)/25.02.2025 г. ОПУ-Шумен уведомява за предприетите действия, поради влошената метеорологична обстановка с мотивирана молба е поискано удължаване на срока за почистване на замърсяванията. С писмо изх. № С-46-(4)/28.02.2025 г. срокът за почистване е удължен до 28.03.2025 г.
10	С-47/07.02.2025 г.	Намерена сова с наранено ляво крило на главен път Омуртаг-Котел	РИОСВ - Шумен	По сигнал вх. № С-47/07.02.2025 г. за намерена сова с наранено ляво крило на главен път Омуртаг-Котел е извършена проверка с Констативен протокол № ДС-03/07.02.2025 г., при която се установи, че птицата е от вида Бухал, с наранено ляво крило, поради което не може да лети. В тази връзка екземплярът бе прибран и впоследствие транспортиран за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани" - гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
11	С-48/07.02.2025 г.	Замърсяване с битови отпадъци по пътя Шумен - Бургас на изхода от гр. Шумен в посока с. Дибич, непосредствено след отбивката за Варна) и на пътна отбивка до язовир Дибич	ОПУ Шумен	С писмо изх. № С-46-(1);С-48-(1)/11.02.2025 г. сигналът е препратен до ОПУ Шумен за решаване по компетентност. С писмо вх. № С-46-(3)/25.02.2025 г. ОПУ-Шумен уведомява за предприетите действия, поради влошената метеорологична обстановка с мотивирана молба е поискано удължаване на срока за почистване на замърсяванията. С писмо изх. № С-46-(4)/28.02.2025 г. срокът за почистване е удължен до 28.03.2025 г.
12	С-49/10.02.2025 г.	Наличие на прах, амоняк	РИОСВ - Шумен	На 10.02.2025 г. с вх. № С-49 е постъпил сигнал за наличие на

		и строителни отпадъци от Инсталация за преработка на птичи екскременти с постеля в гранулиран органичен биотор в гр. Търговище, с оператор "Тринвеко БГ" АД		прах, амоняк и строителни отпадъци от инсталация за преработка на птичи екскременти с постеля в гранулиран органичен биотор в гр. Търговище, с оператор "Тринвеко БГ" АД. Извършена е извънредна проверка на място на същата дата, при която се установи, че в един брой помещение предвидено за производствена дейност на краен продукт гранулиран органичен биотор се извършват монтажни дейности на цялостната линия за предвиденото производство. Обектът не е завършен цялостно и не функционира като такъв в момента на проверката. Отстрани на халето има изграден склад, който ще служи за съхранение на суровината /птича тор с постеля/, в момента на проверката същият е празен. При проверката не се установи наличие на строителни отпадъци. Извършено е саниране на съществуващата сграда, в която ще се извършва производствената дейност. Между склада за съхранение на суровината и цеха за производство има налична птича тор, която се е използвала за проба на бункера за подаване на суровината. Същата е необходимо да бъде почистена, като наличното ѝ количество в момента на проверката е около 1500 кг. С писмо изх. № С-49-/1/ от 12.02.2025 г. подателят на сигнала е уведомен за констатациите от извършената проверка.
13	С-50/10.02.2025 г.	Наличие на нерегламентирано сметище в землището на гр. Омуртаг, община Омуртаг	Община Омуртаг	С писмо изх. № С-50-(1)/11.02.2025 г. сигналът е препратен до Община Омуртаг за решаване по компетентност.
14	С-51/10.02.2025 г.	Силна запрашеност и пушек, както и палене на найлони и други отпадъци от производствената дейност на "Рьофикс"	РИОСВ - Шумен	По сигнал за силна запрашеност и пушек, както и палене на найлони и други отпадъци от производствената дейност на "Рьофикс" ЕООД, гр. Нови пазар заведен с вх. № С-51/10.02.2025 г. е извършена проверка на място при която се установи, че външният път, водещ до производствената инсталация, площадката пред нея, вътрешно – площадковият

		ЕООД, гр. Нови пазар		<p>път и съоръженията външно са покрити с фин прах, който при определени метеорологични условия е предпоставка за формиране на неорганизиран емисии. По думи на присъствалия на проверката представител на дружеството този фин прах се образува от суровината, която се използва в производството. При проверката се установи, че се извършва почистване, но същото не е достатъчно. Необходимо е да се извърши цялостно почистване на пътя към производствения цех, прилежащите му площадки, вътрешно на територията на цялата площадка. Всички производствени съоръжения е необходимо да се проверят технологично за нарушения по въздуховоди, компрометирани участъци и др., като съоръженията е необходимо да се почистят основно и цялостно. Установи се, че на две места има струпания на фин прах /отпадък/ и суровина, същите не бяха покрити с платнища, във връзка с това те също биха могли да бъдат предпоставка за разпространението на неорганизиран емисии. Не се установи изгаряне на отпадъци, видимо не се установи наличие на пушек от изпускащите устройства. Представена е Заповед № 48/03.07.2019 г. на управителя за извършване на почистване, но същата е необходимо да се актуализира, като в нея бъдат описани всички места и съоръжения, подлежащи на почистване с цел да се ограничи разпространението на неорганизиран емисии в атмосферния въздух. В нея да се опишат конкретни мерки, отговорници и срокове за изпълнение. Съставен е КП № ЗК-04/10.02.2025 г., с който са дадени 3 броя предписания със съответните срокове за изпълнение. С писмо вх. № ОА-439/17.02.2025 г. са изпълнени предписания № 2 и № 3, а третото е в срок на изпълнение. Подателят на сигнала не пожела да присъства на проверката, същия е уведомен по телефона за</p>
--	--	----------------------	--	---

				констатациите и дадените предписания.
15	C-52/12.02.2025 г.	Наличие на нерегламентирано замърсяване в землището на с. Близнаци, община Хитрино	Община Хитрино	С писмо изх. № С-52-(1)/12.02.2025 г. сигналът е препратен до община Хитрино за решаване по компетентност. С писмо вх. № С-52-(4)/05.03.2025 г. Община Хитрино уведомява РИОСВ Шумен с копие до подателя на сигнала за предприетите действия - издадена е Заповед № РД-81/25.02.2025 г. на кмета на община Хитрино за извършване на проверка на място от служители в общинска администрация Хитрино. При извършената проверка са установени малко количество отпадъци от стъклени опаковки, пластмасови опаковки, хартия в началото на с. Близнаци в посока с. Калино в близост до пътния банкет. На 27.02.2025 г. работници към кметство с. Близнаци са извършили почистване на установеното замърсяване.
16	C-53/12.02.2025 г.	Сигнал № С-53/13.02.2025 г., гр. Върбица, изхвърляне на животински отпадъци в р. Герила	РИОСВ - Шумен, ОДБХ Шумен, община Върбица	По сигнал № С-53/13.02.2025 г., съгласно данните в който в гр. Върбица се изхвърлят животински отпадъци в р. Герила, е извършена проверка на място, при която не се констатира замърсяване на реката с животински отпадъци. Имота от сигнала е необитаван и се използва за складови дейности. В имота няма налични животни. На втори имот се установи наличие на селскостопанска сграда, в която се отглеждат преживни животни (овце) и техните приплоди – общо 11 бр. Имота е ограден с метална ограда и граничи на юг с дере. Към момента не се констатира наличие на торова маса , като същата се предава за наторяване. При проверката не са дадени предписания. Жалбоподателят е уведомен за резултата от проверката.
17	C-54/17.02.2025 г.	Незаконно сметище от смесени битови отпадъци в общ. Върбица	РИОСВ Шумен, община Върбица	По сигнал С-54/ 17.02.2025 г. за Незаконно сметище от смесени битови отпадъци в общ. Върбица - С писмо изх. № С-54-1/17.02.2025 г. сигналът е препратен до община Върбица за решаване по компетентност.

18	С-55/17.02.2025 г.	Незаконно сметище от смесени битови отпадъци в общ. Върбица	РИОСВ Шумен, община Върбица	По сигнал Вх. № С-55 за Незаконно сметище от смесени битови отпадъци в общ. Върбица - С писмо изх. № С-55-1/17.02.2025 г. сигналът е препратен до община Върбица за решаване по компетентност.
19	С-56/17.02.2025 г.	Незаконно сметище от строителни и битови отпадъци на 300 м. на изток от кметството на с. Върбак, общ. Хитрино	Община Хитрино	Сигнал с Вх. № С-56/17.02.2025 г.- Незаконно сметище от строителни и битови отпадъци на 300 м. на изток от кметството на с. Върбак, общ. Хитрино - С писмо изх. № С-56-(1)/17.02.2025 г. сигналът е препратен до община Хитрино за решаване по компетентност.
20	С-57/21.02.2025 г.	Изхвърляне на биоразградими отпадъци в контейнерите са сметосъбиране в гр. Шумен	РИОСВ - Шумен Община Шумен	Сигнал с Вх.№ С-57/ 21.02.2025 г. за изхвърляне на биоразградими отпадъци в контейнерите са сметосъбиране в гр. Шумен - С писмо изх. № С-57-2 от 28.02.2025 г. е отговорено на Община Шумен относно задълженията на Общината към биоотпадъците.
21	С-58/24.02.2025 г.	Два премръзнали лебеда в яз. Дибич, земл. с. Дибич, общ. Шумен	РИОСВ - Шумен	Сигнал с Вх. № С -58/24.02.2025 г. за два премръзнали лебеда в яз. Дибич, землище с. Дибич, общ. Шумен - Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-04/24.02.2025 г., при която не се установиха лебеди в чашката на язовира. Във водата имаше различни видове патици, но лебеди не бяха открити, като най-вероятно са се преместили в яз. Шумен, който се намира в близост до яз. Дибич. Предвид това, подаденият сигнал следва да се счита за неоснователен. Подателят на сигнала не присъства по време на проверката, поради което бе уведомен по телефона за извършените действия.
22	С-59/27.2.2025 г.	Незаконно сметище в края на село Гърчиново до табелата в посока с. Люблен	РИОСВ - Шумен, община Опака	С писмо изх. № С-59/27.02.2025 г. сигналът е препратен до община Опака за решаване по компетентност. Подателя на сигнала е уведомен по телефона . Даден е срок за изпълнение до 28.03.2025 г.