

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Март 2026 г.

№	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	С-20/04.03.2026 г.	Неправомерно функциониране на животновъден обект (ЖО) в имот в регулация с капацитет близо 300 овце, находящ се в гр. Каспичан, с адрес: ул. „Родопи“, кв. Калугерица и животновъден обект в близост, с капацитет 200 кози	ОДБХ, Община Каспичан, РИОСВ-Шумен, БДЧР гр. Варна	Извършена проверка при която не е установен представител на обекта. След проведен разговор със собственика на фермата, същия сподели, че няма възможност да присъства и/или да изпрати представител. Извършена е втора проверка на 13.03.2026 г., при която се констатира следното: В обекта се отглеждат дребни преживни животни - овце. Има Удостоверение за регистрация на животновъден обект №5325/05.10.2023 г. издадено от ОДБХ Шумен с капацитет 600 бр. овце, съгласно справка в регистъра на животновъдните обекти за дребни преживни животни. В имота се отглеждат 170 броя овце майки, 130 шилета и 80 броя агнета, не се отглеждат кози. Формираната торова маса се съхранява на две бетонирани площадки и се използва за наторяване на собствени земеделски земи. Към момента на проверката на площадките няма наличие на торова маса. Битовите отпадъчни води се отвеждат в два броя водоплътни изгребни шахти. Не се установи преливане на отпадъчни води от шахтите или около тях. При проверката не се установи наличие на миризми извън границите на площадката. Животните бяха изкарани на паша. Дадени са 4 предписания, три от които са изпълнени, а четвъртото е в срок на изпълнение. Подателят на сигнала е уведомен писмено за предприетите действия.
2	С-21/09.03.2026 г.	Замърсяване на брега на яз. "Тича" с отпадъци - ръкава на с. Маломир	Община Върбица; Напоителни системи;	Извършена проверка на място в присъствието на кмета на с. Маломир. Съставен е констативен протокол № СС-013/09.03.2026 год. Констатирано е нерегламентирано замърсяване основно с пластмасови опаковки, във връзка с което

				е дадено предписание за почистване на описаните замърсявания с конкретен срок за изпълнение. Подателя на сигнала е уведомен по телефона за хода на проверката
3	C-22/10.03.2026 г.	Образувано нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци в землището на с. Велино	Община Шумен	С писмо изх. № С-22-1 от 10.03.2026 г. сигналът е препратен за решаване по компетентност до община Шумен. Определен е срок за почистване на замърсения участък до 30.03.2026 г. С писмо вх. № С-22(2) от 22.03.2026 г. Община Шумен уведомява за извършеното почистване. Подателят на сигнала е уведомен с писмо изх. № С-22(3) от 23.03.2026 г.
4	C-23/12.03.2026 г.	Намерена ранена птица в гр. Каолиново, вероятно със счупено крило	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място с констативен протокол № ДС-06/12.03.2026 г., при която се установи, че птицата е от вида Голям ястреб, без видими външни наранявания, в добро състояние, като може да лети. В тази връзка птицата бе прибрана и впоследствие пусната на свобода в подходящ за вида район. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
5	C-24/13.03.2026 г.	Неприятна миризма в с. Стража, ул. „Ал. Стамболийски“	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място на същата дата. При проверката се установи, че на посоченото място се извършва производство на полилеи от стари бъчви и колела от каруци. При производството се използва ръждопреобразувател и масло за обработване на дървесина. При проверката се установи, че са налични отпадъци от метални кутии от използваните материали и бракувани метални обръчи от бъчви, за които дружеството няма утвърдени работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците за което е дадено предписание да се класифицират отпадъците генерирани от дейността. Не се установи неприятна миризма. Подателят на сигнала е уведомен за резултата от извършената проверка.
6	C-24-1 /18.03.2026 г.; C-24-3/19.03.2026 г.	Неприятна миризма в с. Стража, ул. Ал. Стамболийски	Община Търговище	Сигналът е препратен за решаване по компетентност до община Търговище с изх.№ С24-4/24.03.2026 г.
7	C-25/16.03.2026 г.	Оранжево-жълто оцветяване на водите на р.	РИОСВ-Шумен	За оранжево-жълто оцветяване на водите на р. Теке дере в района на с. Васил Друмев, забелязано на 15.03.2026 г. по

		Теке дере в района на с. Васил Друмев. Забелязано е при обход на района в неделя - 15.03.2026 г.		зеления телефон на РИОСВ-Шумен е постъпил сигнал С-25/16.03.2026 г. в 9:10 ч. на 16.03.2026 г. Извършена е незабавна проверка на място, в присъствието на подателя на сигнала. При извършения оглед на реката при мост в землището на с. Васил Друмево се установи, че нагоре по течението текат видимо бистри води, без оцветяване. Надолу по течението има отлагания по коритото ѝ с жълто-оранжев цвят, потвърждаващи забелязаното на 15.03.2026 г. замърсяване. За установяване източника на замърсяване, е извършен оглед на р. Теке дере – в район южно от Втора индустриална зона, гр. Шумен, при канал, заустващ в дерето отпадъчни води от разположените в зоната промишлени предприятия. По време на проверката от канала изтичат води с малък дебит, без наличие на оцветяване, но по стените му се наблюдават ярко оранжеви отлагания. Жълто-оранжеви наноси има и по коритото на р. Теке дере надолу по течението, но течащите води в дерето при проверката са прозрачни, без оцветяване. Извършена е проверка на канализационната система на „Уайър продакшън“ ЕООД, при която се установи, че пречиствателното съоръжение за производствени отпадъчни води е в нормална експлоатация. При оглед на разположените на площадката на предприятието ревизионни шахти се установи, че в момента няма отток на производствени отпадъчни води и няма жълто-оранжеви отлагания в нито една от шахтите. В първа ревизионна шахта извън площадката също не преминават оцветени води. С писмо изх. № С-25-1/25.03.2026 г. жалбоподателят е уведомен за резултатите от проверката.
8	С - 26/16.03.2026 г.	Усещане на силни миризми на територията на гр. Шумен, около Природоматематическата гимназия, ученическият	РИОСВ-Шумен	Извършен е обход, веднага след подаването на сигнала, на местата посочени от жалбоподателя, за евентуално изпускане на вредни вещества от промишлените предприятия в обходения район, но не бяха установени такива. Извършена бе проверка на АИС Шумен в същият ден, но не бяха установени превишения

		стадион и кв. Добруджа		на измерваните показатели. След разговор по телефона с подателя на сигнала се установи, че миризмата се е разсеяла. Трябва да се отбележи, че на 14.03.2026 г. утрото беше мъгливо, като мъглата се разсея около обед.
9	С-27/16.03.2026 г.	Извършване на дейност по производство на PVC дограма от "Галев Пласт" ЕООД в гараж, частна собственост в гр. Шумен, кв. "Дивдядово", ул. "Петко Д. Петков". Носи се силна миризма на ацетон, наличие на шум и вибрации	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на мястото визирано в сигнала. При проверката се установи, че не се извършва производство или сглобяване на PVC дограма. В гаража ръчно се сглобяват комарници. В същият обект е наличен лазер за гравирание и изрязване на дърво и шперплат, за изработка на декорации за тържества. Няма наличие на мастила или други вещества съдържащи летливи органични съединения. По време на проверката лазерът беше пуснат да работи, в следствие на което не се установи миризма на ацетон или вибрации. По думи на управителя на "Галев Пласт" ЕООД, гр. Шумен изработката на дограма се поръчва на фирма, след което той извършва монтажът ѝ. Съставен е КП № ЕВ-А 07/17.03.2026 г. Подателят на сигнала отказа да присъства на проверката. Същият е уведомен с писмо изх. № С-27-1/19.03.2026 г. за предприетите действия.
10	С-28/16.03.2026 г.	Допуснато замърсяване със строителни отпадъци на терен в с. Ясенково	Община Венец; РИОСВ-Шумен	Извършена е проверка и оглед на място, в присъствието на кмета на селото на мястото, описано в подадения сигнал. Установени са купчини със строителни отпадъци и земни маси. Съставен е констативен протокол с който е дадено предписание за извършване на почистване и поставяне на указателни табели за забрана за изхвърлянето на отпадъци. Подателят на сигнала е уведомен писмено за предприетите при проверката действия.
11	С-29/17.03.2026 г.	Налични 3 бр. места за изхвърляне на земни маси	РИОСВ-Шумен и Община Шумен	На 17.03.2026 г. е извършена проверка на едното от посочените в сигнала места, където е установено, че се насипват земни маси. На лицето собственик на имота са дадени 3 бр. предписания, които са в срок за изпълнение. На 26.03.2026 г. е извършена проверка на останалите две места, като на едно от посочените места, се установи че са насипани земни маси. При проверка в

				Агенция по геодезия, картография и кадастър е установен собственика на имота, върху който има запор от частен съдебен изпълнител. При проверката на третото посочено в сигнала място не беше осъществен контакт със собственика му поради това, че същият е извън България. Предстои извършване на повторна проверка.
12	С-30/17.03.2026 г.	Изхвърляне на утайки от септични ями в с. Нова бяла река	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място с констативен протокол № СС-016/17.03.2026 г. В участък между с. Станянци и разклона за гр. Върбица е осъществена проверка на товарен автомобил с регистрационен номер *****, при която присъстваше упълномощено лице на дружеството „Бедел 2020“ ЕООД. При проверката се установи, че в цистерната има около 2 м ³ течна утайка. Дадено е предписание да бъде предадена на "В и К - Шумен" ЕООД.
13	С-31/19.03.2026 г.	Нерегламентирано изхвърлени отпадъци по път между селата Кочово и Лозево	Община Велики Преслав и Община Шумен	Сигнала е препратен по компетентност към община Велики Преслав с изх.№ С-31-2/30.3.2026 г. и община Шумен с изх.№ С-31-2/30.3.2026 г.
14	С-32/19.03.2026 г.	,Изтичане на инфилтрат от събирателен басейн за инфилтратни води в непосредствена близост до старо депо за ТБО на община Шумен. Инфилтрата се зауства в местно дере посредством находяща се тръба‘	РИОСВ-Шумен	Извършена незабавна проверка на място. При огледа на ретензионния басейн на старото депо (помпена станция за инфилтратни води към старото сметище) се установи, че има преливане на инфилтрат. Водата гравитачно се стича до ревизионна шахта от канавката отвеждаща повърхностните води от тялото на старото депо и посредством тръба изтича по посока югоизток. Констатира се замърсен участък с размери около 15 кв. м с инфилтрат. Не се констатира отвеждане на инфилтрата към земно насипно дере в съседство със замърсения участък. Жалбоподателя присъства на проверката. Дадени са 3 бр. предписания: Да се преустанови изтичането на инфилтрат от ретензионния басейн на помпена станция към старото сметище на община Шумен и да се предприемат мерки за недопускане на изтичане на инфилтрата; писмено да се предостави подробна

				информация за причините довели до изтичане на инфилтрат от ретензионния басейн на помпена станция към старото сметище на община Шумен и да не се допуска изтичане на инфилтрат от ретензионния басейн на помпена станция към старото сметище на община Шумен по прилежащи площи и водни обекти с постоянен срок за изпълнение. С писмо е представена информация за изпълнение на предписанията в срок. Предстои извършване на извънредна проверка последващ контрол.
15	C-33/19.03.2026 г.	Изгаряне на автомобилни гуми за отопление в оранжерии по пътя гр. Попово- гр. Разград	Община Попово	С писмо изх. № С-33 от 27.03.2026 г. сигнала е препратен по компетентност до кмета на Община Попово
16	C-34/ 23.03.2026 г.	Изхвърляне на строителни отпадъци в имот в землището на с. Средня	РИОСВ-Шумен	Извършена е незабавна проверка на място, при която в имот на изхода на с. Средня, посока с. Черенча е установено физическо лице, което разтоварва от товарен автомобил, строителни отпадъци (пръст и камъни) на неразрешено за целта място. Дадено е предписание, отпадъците да бъдат предадени на лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО със срок на изпълнение до 30.03.2026 г. Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Не беше установен контакт с подателя на сигнала на предоставения за целта телефон.
17	C-35/ 25.03.2026 г.	Умряла риба в язовир Дибич	РИОСВ-Шумен, БДЧР гр. Варна, ИАРА	Извършен обход по брега от северната част на язовира и се констатираха три броя умрели риби във водата. На място с приблизителни географски координати N 43°14'30.3" и E 26°58'44.4" е изведена тръба, от която в язовира се зауства вода с малък дебит. Около точката на заустване и брега се констатира белезникаво бяло запенване без мирис. Извърши се обход с цел установяване източника на заустването, като към момента на проверката такъв не се установи. Не се констатираха ревизионни шахти на север от язовира. Беше взета 1 бр. еднократна проба от тръбата, заустваща в язовир Дибич, от РЛ – Шумен. Жалбоподателят присъства на проверката. Към момента на

				<p>проверката няма атмосферни валежи. След извършена справка в АГКК се установи, че ПИ 20938.108.5 НТП язовир е собственост на държавата, чрез Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Изпратено е писмо до ДП „УПСЯ“ за установяване стопанисващото дружество на язовира с изх. №С-35-3/27.03.2026 г, като все още не е получен отговор.</p>
18	С-36/25.03.2026 г.	<p>Замърсяване на атмосферния въздух - наличие на прахови частици и задушлива миризма в района на жп гара Попово, предполагаем източник "Ойропак" ЕООД</p>	РИОСВ - Шумен	<p>Извършена проверка на място. При извършения оглед около района на жп гара Попово, района около „Ойропак“ ЕООД, както и вътре в производствения обект, не се установи наличие на непоносима миризма, нито наличие на неорганизирано разпространение на прахови частици извън района на предприятието за преработка на слънчоглед. При извършения обход около производствените съоръжения се установи, че от южната страна на приемна шахта № 3 има разпръснат паспал, вследствие на авария на шнека към приемната шахта. Аварията е възникнала в 9.30 часа на 30.03.2026 г. Останалите вътрешно – заводски пътища са почистени и са в добро състояние. В рамките докато течеше проверката замърсеното място се почисти и паспалът беше събран. По думи на присъствалите на проверката други такива аварийни ситуации не са възниквали от началото на годината до момента на проверката. Всички горивни съоръжения, които са инсталирани в производствения обект работят с природен газ. Подателят на сигнала не пожела да присъства при проверката и е уведомен с писмо изх. № С-36-1/31.03.26 г. за констатациите от извършената проверка.</p>
19	С-37/ 26.03.2026 г.	<p>Изтичане на отпадъчни води от тръба идваща откъм пивовара гр. Шумен</p>	РИОСВ-Шумен, БДЧР гр. Варна	<p>Извършена извънредна проверка на място. Констатира се бетонна тръба, разположена на около 25 м. перпендикулярно от северната ограда на „Карлсберг България“ АД, заустваща в р. Поройна. След точката на заустване се образува пяна с белезникав бял цвят. Взети са водни проби от РЛ – Шумен от точката на заустване на тръбата. По заявка на БДЧР гр. Варна са взети водни проби на 20 м. преди точката на заустване и на 30 м.</p>

				след точката на заустване по посока на течението. Извърши се обход на северната част на предприятието и оглед на част от крайните шахти, отвеждащи производствени и битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води, при което не се констатира затлачване или преливане. За установеното при проверката са дадени са 2 бр. предписания за изпълнение: да се представи подробна информация за констатирана тръба и водите изтичащи от нея - със срок 01.04.2026 г. и да се представи схема на канализационната система на територията на предприятието по потоци - със срок 01.04.2026 г.
20	C-38/27.03.2026 г.	Замърсена вода на река до хипермаркет Билла, бул. "Симеон Велики" Оранжев цвят на водата	РИОСВ-Шумен	Извършена извънредна проверка на място. При обхода се констатира, че водата в реката е с леко мътно оцветяване. Дъното на реката е с оранжев цвят. Не е установен източник на замърсяване. Провереният район е жилищен и коритото на реката е бетоново, което на места е покрито. Подателят на сигнала е уведомен за хода на проверката.
21	C-39/27.03.2026 г.	Нерегламентирано сметище с координати 43°13'58.3"N 26°33'56.8"E	РИОСВ-Шумен	Препратен към БДЧР гр, Варна и областна администрация Търговище за действия по компетенция с писмо с изх. № С-39-1/27.03.2026 г.
22	C-40/30.03.2026 г.	Под моста на стария път за с. Хан Крум преминаващата вода е с виолетов цвят	РИОСВ-Шумен	Извършена незабавна проверка на място. При оглед се констатира, че водата която тече под моста на стария път за с. Хан Крум, общ. Шумен е с кафяво-ръждив цвят. Извършен е оглед на ретензионните басейни към РДНО-Шумен, при който се установи, че старият басейн е на ниво около 30 см. от преливен ръб, новият ретензионен басейн е на ниво около 60-70 см. от преливния ръб, преливане няма на инфилтрат. Оросителната система работи и се разпръсква инфилтрат в клетка 3 на автоматичен режим, при напълване на всмукателната шахта. Инфилтратната вода в клетка 3, постъпваща чрез оросителната система е на ниво, от което няма изтичане. По вътрешно-дъждоприемна канавка, която минава покрай клетка 3 и клетка 2 тече дъждовна вода. По околоръсната охранителна канавка тече

				също дъждовна вода. Подателя на сигнала е уведомен по телефона за резултата от извършената проверка.
23	C-41/30.03.2026	Задръстване на дера в с. Новосел с отпадъци и клони.	БДЧР, гр. Варна; Общ. Шумен; РИОСВ-Шумен	Извършена извънредна проверка съвместно с представител на БДЧР-Варна и подателя на сигнала. От огледа се констатира наличие на клони, смесени битови отпадъци и автомобилна гума. Съставен е констативен протокол СС-019 / 30.03.2026 год., с който на кмета на населеното място е дадено предписание да се извърши почистване на замърсения участък.