

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА**

**Месец Април 2026 г.**

<b>№</b>	<b>Постъпил сигнал</b>	<b>Сигнал</b>	<b>Отговорна институция</b>	<b>Предприети действия</b>
1	С-42/06.04.2026 г.	Нерегламентирано сметище със строителни отпадъци, изхвърлени с превозно средство Н*****	РИОСВ-Шумен	Извършена е проверка на МПС с рег. № Н*****. Установен е собственика и е изпратена покана за съставяне на АУАН. Подателят на сигнала е уведомен по телефона.
2	С-43/06.04.2026 г.	В защитена местност "Мадарски скални венци" са разположени 3 бр. палатки от румънски граждани с мотори	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място с КП № КБ-03/ 06.04.2026 г., при която палатки и румънски граждани с мотори не са установени. За резултата от проверката подателката на сигнала е уведомена по телефон на 06.04.2026 г.
3	С-44/06.04.2026 г.	Преливане на води от канала на ВЕЦ-Миланово, в землището на гр. Велики Преслав, и заляти земеделски масиви, стопанисвани от "Анона трейд" ЕООД.	РИОСВ-Шумен, БДЧР-Варна	Извършена проверка на място на 06.04.2026 г., на която присъства представител на жалбоподателя. Установи се, че земеделски масиви на дружеството - 58222.331,336,337 и 338 са заляти с води, преливащи от канал на ВЕЦ - Миланово, преминаващ в непосредствена близост до границите на посочените масиви. Сигнала е подаден и в БДЧР - Варна, като проверката е извършена съвместно с представител на дирекцията. Извършена е проверка по спазване условията в издаденото разрешително за водовземане от яз. Тича, с цел производство на ел. енергия. Не се установи замърсяване на земеделските масиви с отпадъчни води. Вероятна причина за преливането на канала са обилните атмосферни валежи в предходните дни.
4	С-45/08.04.2026 г.	Замърсяване на р. Крива река от отпадъчните води	РИОСВ Шумен БДЧР Варна	Към момента на проверката обекта не извършва производствена дейност и няма наличен персонал. При огледа на точката на

		на "Камаджиев милк" ЕООД в с. Крива река		заустване се установи изтичане на отпадъчни води с жълтеникаво бял цвят и специфична миризма. Взети са водни проби от точка за мониторинг - Пункт № 1 - пречистени отпадъчни води след ЛПСОВ, преди заустване в р. Крива река от пробовземач на РЛ Шумен. От резултатите от Протоколите от изпитване на РЛ Шумен се установиха превишения на ИЕО по показателите, дадени в Разрешителното за заустване. Предстои налагане на ТМС по ЗООС и съставяне на АУАН по ЗВ и уведомяване на подателя на сигнала.
5	С-46/09.04.2026 г.	Нерегламентирано сметище със строителни отпадъци, изхвърлени с превозно средство Т*****, на 100 м след с. Славяново след разклона за с. Бракница	РИОСВ-Шумен	Извършена служебна проверка на МПС с рег. № Т*****, установен е собственика и е изпратена покана за съставяне на АУАН. Подателят на сигнала е уведомен за резултата от проверката по електронната поща.
6	С-47/09.04.2026 г.	Нерегламентирано сметище, след с. Славяново, разклона за с. Горица на около 100 м в дясно по черен път.	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място, за която е съставен КП-СГ-08/21.04.2026. Установени са нерегламентирани замърсявания отляво и дясно по протежение на черен път, в различни поземлени имоти общинска собственост, предимно от строителни, едрогабаритни и битови отпадъци, както и излезли от употреба гуми. Предстои възлагане на дейностите по почистване към Община Попово. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за предприетите действия.
7	С-48/14.4.2026 г.	За замърсяване с отпадъци в с. Миланово, община Велики Преслав- като се влезе в селото от гр. Шумен, първата улица вляво, минава се мост и сметището е до реката	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място. Подателят на сигнала не пожела да присъства на проверката. По време на проверката се установи, че от служители на общинската администрация е започнало почистване на замърсения участък. Констатира се наличие на отпадъци и на друго място в селото, за което са дадени предписания за почистване на замърсяването и недопускане на повторно замърсяване. Подателят на сигнала е уведомен за резултата от проверката.

8	С-49/14.04.2026 г.	Оводняване на земеделски земи предполагаемо от напоителен канал в близост	РИОСВ-Шумен	С писмо изх. № С-49 (2) от 23.04.2026 г. на подателя на сигнала е отговорено, че РИОСВ – Шумен няма правомощия по осъществяването на контрол на подобни канали, както и на оводнени участъци, образувани в земеделски земи, за които няма данни да са от отпадъчни води. В РИОСВ - Шумен няма информация относно находящи се в близост до напоителния канал или в участъка от с. Драгоево към с. Миланово промишлени обекти, формиращи отпадъчни води.
9	С-50/15.04.2026 г.	Струпване на строителни отпадъци на брега на язовир Шумен, в посока Барбароса	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място. Установено е, че в имот № 83510.581.41 са изсипани строителни отпадъци и земни маси на площ около 200-300 м <sup>2</sup> на височина около 1 м, дадени са предписания с определен срок за почистване. Жалбоподателят е уведомен за резултатите от проверката.
10	С-51/17.04.2026 г.	Изхвърляне на едрогабаритни отпадъци във водите на язовир Тича	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място в деня на получаване на сигнала. На място е констатирано, че в поземлен имот с идентификатор 73537.51.1 има нерегламентирано замърсяване със строителни, едрогабаритни, биоразградими и смесени битови отпадъци. Налични са пластмасови и хартиени опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, животинска торова маса, текстилни отпадъци, както и други отпадъци. Нерегламентираното замърсяване е на площ около 1 декар. Установи се, че в следствие от високото ниво на водите в язовира, част от по-леката фракция от нерегламентирано изхвърлените отпадъци се е озовала във водите и плува във водното огледало на язовира на площ около 3-4 декара. Част от отпадъците са задържани от наличната в язовира висока тревна и храстовидна растителност. Съставен е констативен протокол № ПП-09 от 17.04.2026 г. с който на стопанисващия имота Напоителни системи ЕАД е дадено предписание за почистване на замърсения участък със срок на изпълнение до 04.05.2026 г. Подателят на сигнала е уведомен за предприетите действия по телефона.

11	С-52/20.04.2026 г.	Теч на инфилтрат от ретензионния резервоар на помпена станция към старо сметище на общ. Шумен.	РИОСВ-Шумен; ОП "БКС", гр. Шумен; Община Шумен	Извършена незабавна проверка на място, в присъствието на жалбоподателя. Извършен е оглед на водите в дере при мост до военно стрелбище в кв. Дивдядово. По време на проверката не е констатиран отток на отпадъчни води към горепосоченото дере и наличие на замърсени води в него. Извършен е оглед и на ретензионния резервоар при помпена станция за инфилтратни води към старото сметище в кв. Дивдядово. При проверката е установено изтичане на инфилтрат от ретензионния резервоар, като същия прелива тъй като помпата за прехвърляне на инфилтрата към РДНО-Шумен в момента на проверката не работи. Констатирано е и изтичане на инфилтрат по канавка, отвеждаща повърхностни води от тялото на старото сметище към земно насипно дере. Констатациите от проверката са описани в КП № ТН-01/19.04.2026 г. С писмо изх. № С-52-1/22.04.2026 г. сигнала е препратен до Директора на ОП „БКС“, гр. Шумен и до Кмета на община Шумен за предприемане на действия по компетентност. Подателят на сигнала е уведомен по телефона.
12	С-53/15.04.2026 г.	терен в с. Миланово - сметище по пътя за бълг. гробища	Община Велики Преслав; кметство Миланово	Извършена проверка на място с констативен протокол № СС-022 /20.04.2026 г. в присъствието на кмета на селото. Констатираха се замърсявания със смесени битови отпадъци, строителни, пластмасови, стари гуми и др. Дадено е предписание да се извърши почистване, поставяне на табели за забрана, предприемане на мерки за недопускане на повторни замърсявания, като за всичко това се уведоми писмено РИОСВ-Шумен. Жалбоподателят е уведомен по телефона за хода на проверката
13	С-54/20.04.2026 г.	Сеч на дървета по пътя Велики Преслав – Търговище на територията на област Шумен	РИОСВ-Шумен	Изпратено писмо до Областно пътно управление - Шумен с изх. № С-54-1/22.04.2026 г., с което са дадени указания да бъде прекратена сечта на дървета и храсти около пътя до 30.06.2026 г., предвид това, че в короните на дърветата, както и в храстите е възможно да гнездят екземпляри от защитени видове птици

				съгласно Закона за биологичното разнообразие. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за изпратеното писмо до ОПУ-Шумен. На 27.04.2026 г. в инспекцията е получено писмо от ОПУ - Шумен (вх. № ОА-1244), с което уведомяват, че са предприели действия и са информирали фирмите, които изпълняват дейностите по съответния договор за прочистване на сервитута на път II-74 „О.п. Велики Преслав – Велики Преслав – о.п. Търговище – Вълбел – Здравец – Подгорица – (Дралфа - Чудомир)“ от км 0+000 до км 9+000, че сечта следва да бъде прекратена. Сечта на дървета ще се възобнови след 30.06.2026 г. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за предприетите действия от страна на ОПУ-Шумен.
14	С-55/20.04.2026 г.	Нерегламентирано сметище със строителни, битови и други отпадъци в ПИ-собственост на Грийнфийлд България - Околовръстен път-гр. Търговище	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място. Установено е нерегламентирано замърсяване с голяма площ попадащо в ПИ: 73626.504.879, собственост на „Грийнфийлд България“ ООД. Замърсяването е предимно със строителни отпадъци, едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба гуми и други. Съставен е КП с вх. № СГ-07 /21.04.2026 в присъствието на подателя на сигнала, с който на собственика на имота е дадено предписание за почистване на замърсяването със срок един месец след получаване на констативния протокол.
15	С-56/22.04.2026 г.	По път на ул. Цар Симеон в с. Кюлевча, в посока къмпинг „Тангра“ до Мадарски конник има изхвърлен битов отпадък и образувано незаконно сметище за строителни отпадъци вляво от пътя	РИОСВ Шумен БДЧР Варна	Предстои извършване на проверка през месец май.
16	С-57/23.04.2026 г.	Извършване на монтаж и сервиз на климатична техника от физическо	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на 24.04.2026 г. в с. Ясенково, /частен имот/ от експерти на РИОСВ - Шумен и представител на кметство с. Ясенково. Във визирания частен имот лицето С* И*

		лице без да притежава сертификат за правоспособност		не беше открит, съставен е КП № ЗК-14/24.04.2026 г. На адреси в гр. Шумен не са извършвани проверки, поради това, че такива не са предоставени и не са налични по преписката. След като не е открит в с. Ясенково, С* И* е поканен на посочения в сигнала телефон за връзка, да се яви лично в РИОСВ – Шумен за извършване на проверка във връзка с публикации на климатични системи в социалните мрежи. Лицето се яви в РИОСВ – Шумен незабавно след като беше поканено. В хода на проверката г-н И* категорично отрече да извършва монтаж на климатични системи, като по негови данни никога не е осъществявал подобна дейност. Съставен е КП № ЗК-15/24.04.2026 г. С писмо изх. № С-57-2/29.04.2026 г. подателят на сигнала е уведомен за констатациите от извършените проверки.
17	С-58/23.04.2026 г.	Намерен бедстващ сокол в с. Венец, общ. Венец	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място с Констативен протокол КП № ДС-11/ 23.04.2026 г., при която се установи, че птицата е от вида Обикновен мишелов, като има нараняване по главата и не може да лети. В тази връзка мишеловът бе прибран в сградата на РИОСВ-Шумен с цел последващото му транспортиране за лечение в спасителен център за диви животни. По-късно на същия ден, преди транспортирането на екземпляра до спасителен център, за него е настъпил летален изход и същия е оставен в района, където е бил открит. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
18	С-59/27.04.2026 г.	Незаконосъобразно третиране на опасни отпадъци на територията на автосервиз, находящ се в с. Ловец	РИОСВ Шумен	Предстои извършване на проверка през месец май.
19	С-60/27.04.2026 г.	Теч от сметище на Община Шумен в гр. Шумен, кв. Дивдядово	РИОСВ-Шумен	Извършена незабавна проверка на място, при която се установи, че има преливане на инфилтрат от събирателния резервоар. В момента на проверката потопяемата помпа не работи. Преливащите води от ретензиония резервоар на старото сметище

				<p>гравитачно се стичат до ревизионна шахта, отвеждаща повърхностни води от канавка на тялото на старото депо и посредством тръба, се изтичат към земно насипно дере в посока югоизток. В момента на проверката има слаб отток на води от тръбата към дерето, които са с червеникаво-кафяв цвят. Извърши се оглед и на водите в дере – при мост до стрелбище в кв. Дивдядово. В дерето също има отток на води с червено-кафяво оцветяване. По време на проверката няма атмосферни валежи.</p> <p>При проверката на действащото Регионално депо за неопасни отпадъци се установи, че няма изтичане на инфилтрат от трите клетки или от двата ретензионни басейна.</p> <p>Няма изтичане на води по околоръстна охранителна канавка. За установеното е дадено предписание - "Да се преустанови изтичането на инфилтрат от ретензионния басейн на помпена станция към старото сметище на община Шумен и да се предприемат мерки за недопускане на изтичане на инфилтрата. За изпълнение на предписанието да се уведоми РИОСВ-Шумен" със срок за изпълнение 28.04.2026 г. С писмо с вх. № ОА-1262 от 28.04.2026 г. ОП "Благоустройство и комунално стопанство" информира за изпълнение на даденото предписание и преустановяване изтичането на инфилтрата. На 30.04.2026 г. е извършен последващ контрол във връзка установяване изпълнението на предписанието, при който е установено, че изтичането на инфилтрат от събирателния резервоар към старото сметище на ТБО е прекратено. За установеното и гореописаното, с писмо от 30.04.2026 г. е уведомена подателката на сигнала.</p>
20	С-61/27.04.2026 г.	Скъсана газова тръба и мирис на газ ул. "Шуменска комуна"	РИОСВ-Шумен	<p>Извършена извънредна проверка на място. Установи се, че при извършване на изкопни дейности във връзка с полагане на ВиК тръби на строителен обект, към 10.15 ч. е настъпила авария, изразяваща се в спукан газопровод. Веднага е спряно газоподаването от страна на "Аресгаз" АД. По думи на</p>

				присъствалия на проверката жалбоподател в началото се е усетила миризма на газ. След спиране на газта, и при извършен обход около обекта не се усещаше специфична миризма.
21	C-62/28.04.2026 г.	В с. Ловец лицето Р* управлява строителна техника, с която изхвърля отпадъци в язовир Тича близо до мястото на което има струпани каравани по брега	РИОСВ Шумен	Предстои препращане по компетентност.
22	C-63/ 30.04.2026 г.	Извършване на масово кастрене на дългогодишна декоративна растителност по улиците в град Търговище от служители на ОП „Флора“	РИОСВ-Шумен, Община Търговище	Изпратено писмо до община Търговище с изх. № С-63-1/30.04.2026 г., с което са дадени указания да бъдат прекратени дейностите по кастрене/сеч на дървета и/или храсти до 30.06.2026 г., предвид това, че в короните на дърветата, както и в храстите е възможно да гнездят екземпляри от защитени видове птици съгласно Закона за биологичното разнообразие. Подателят на сигнала е уведомен за дадените указания на Община Търговище с писмо с изх. № С-63-2/30.04.2026 г.
23	C-64/30.04.2026 г.	Нерегламентирано пръскане на тревна растителност с хербицид и натрупване на окосена тревна маса в частен имот	Община Търговище	Предстои препращане към Общинска администрация Търговище
24	C-65/30.04.2026 г.	Забелязана черна пантера след с. Веселиново, на около 500 м. преди разклона за гр. Върбица	РИОСВ-Шумен, Областна администрация Шумен	След проведен телефонен разговор с Областен управител на област Шумен и координатор на временни щаб за организация на дейностите за черната пантера, същият е разпоредил проверка на място в района. След извършения оглед не е установен хищника или следи от него.