

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Септември 2024 г.

№	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	C-163/02.09.2024г.	Нерегламентирано сметище, находящо се в с. Моравица	РИОСВ-Шумен Община Антоново	С писмо изх. № С-163-1 от 04.09.2024 г. сигнала е препратен до Община Антоново за предприемане на дейности по компетентност. В РИОСВ Шумен е получено писмо с вх. С-163-2 от 20.09.2024 г. от кмета на Община Антоново за предприети действия по компетентност.
2	C-164/02.09.2024г.	Намерено малко щъркелче със счупен крак в гр. Нови пазар	РИОСВ-Шумен	Сигналът е подаден на зеления телефон на РИОСВ-Шумен на 01.09.2024 г., като подателят е обяснил, че на следващия ден може да транспортира птицата до сградата на РИОСВ-Шумен. Птицата е намерена в близост до гр. Нови пазар. На 02.09.2024 г. щъркелът бе донесен в сградата на инспекцията, за което бе съставен Констативен протокол № ДС-66/02.09.2024 г. При огледа на екземпляра се установи, че той е с обездвижен ляв крак, физически слаб и не може да лети. В тази връзка щъркелът бе прибран в сградата на инспекцията и по-късно през деня транспортиран за лечение в в ОП „Център за защита на природата и животните - Добрич“ - гр. Добрич. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
3	C-165/03.09.2024г.	Замърсяване на р. Палиска	РИОСВ-Шумен	При извършената проверка на 09.09.2024 г. в с. Плъстина се установи че има натрупване на малко количество суха торова маса в частен имот собственост на М* М* Х* от отглеждането на 5 бр. крави в личното си стопанство .Направени са 2 бр. предписания
4	C-166/03.09.2024г.	Миризма на мърша от 02.09.2024 г. на ул. "Индустриална" гр.	община Шумен	На 03.09.2024 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ - Шумен на ул. "Индустриална" в гр. Шумен. Установи се, че миризмата не е от промишлен обект, а е от предполагаем

		Шумен		източник - труп на разлагащо се животно. Подателят на сигнала присъства по време на проверката. Сигналът е препратен за решаване по компетентност от страна на община Шумен с писмо изх. № С-166-/1/ от 03.09.2024 г. С писмо вх. № С-166-/2/ от 18.09.2024 г. община Шумен уведомява РИОСВ, че в резултат на предприети действия от ОП "Чистота" е намерен разлагащ се труп на куче. Предприети са действия по почистване на района. Подателят на сигнала е бил уведомен от страна на община Шумен.
5	С-167/03.09.2024г.	извършване на производство на бетонови блокчета без разрешително и наличие на силен звук в с. Плъстина, ул. "Република" № 7	РИОСВ-Шумен, Община Омуртаг	На 09.09.2024 г. е извършена проверка на място в частен имот, находящ се в с. Плъстина, ул. "Република". Установи се, че физическото лице прави бетонови блокчета /по негови думи за собствени нужди за реставриране на собствената си стара къща и оградите на имота/. Като съоръжения са налични миксер и вибрационна преса. Дадено е предписание да се изгради стена от западната страна, където е разположена вибрационната преса, с цел намаляване на евентуално предизвиквания дискомфорт в околната среда /с писмо с вх. № ОА-2550/24.09.24 г. предписанието е изпълнено/. В момента на проверката съоръженията не функционираха, съответно не се чуваше никакъв шум или звук. Съставен е констативен Протокол № ЗК-39/09.09.2024 г. Подателят на сигнала не присъства по време на проверката, защото не е намерен, като не са оставени никакви контакти, освен имейл адрес. Сигналът с копие до подателя е препратен до община Омуртаг с писмо изх. № С-167-/1/ от 11.09.2024 г. за решаване по компетентност от тяхна страна.
6	С-168/03.09.2024г.	нерегламентирано сметище, находящо се в гр. Попово, ул. Стамо Костов	РИОСВ-Шумен Община Попово	С писмо изх. № С-168-1 от 04.09.2024 г. сигнала е препратен по компетентност до Община Попово. В РИОСВ Шумен е получено писмо вх. № С-168-2 от 18.09.2024 г. от кмета на Община Омуртаг за предприети действия по компетентност. Същият сигнал е подаден отново на 03.10.2024 г. с вх. №

				168(3) и е препратен по компетентност до Община Попово.
7	C-169/09.09.2024г.	Оцветяване на водата в река Смядовска в бял цвят в гр. Смядово, до мост Паметника	РИОСВ-Шумен, БДЧР-Варна	<p>Сигналът е подаден на зеления телефон на РИОСВ-Шумен на 08.09.2024 г. в 19:05ч. В 19:45ч бе извършена проверка на място в присъствието на подателят на сигнала, при която се потвърди, че от двете страни на моста водата е оцветена в бяло, но не се усеща специфична миризма. Извърши се обход нагоре по течението с цел установяване на източника на замърсяване и откъде започва самото оцветяване на водата. Констатира се, че оцветяването на реката започва от моста на ул. "Йордан Овчаров", като се снеха GPS координати на мястото, както следва: N 43° 3' 52.344" E 27° 0' 33.49332". Предвид факта, че огледа се извърши на смрачаване, нямаше възможност да се определи конкретното място, откъдето се излива или е била излята бялата течност (субстанция) в реката. Снети бяха и GPS координати на крайната точка, където свършва оцветяването на водата в бял цвят, както следва: N 43° 3' 54.22536 E 27° 0' 46.87776". За извършената проверка е съставен Констативен протокол № ДС-68/08.09.2024 г.</p> <p>На 09.09.2024 г. се извърши повторна проверка на място, съвместно с експерти от БДЧР-Варна и РЛ-Шумен. При проверката присъстваха представител на община Смядово и "ВиК-Шумен" ООД. При моста на улица „Йордан Овчаров“, на място с географски координати N 43°03'52,1" и E 27°00'34.0" е налична тръба с диаметър около 600 мм. от която изтича оцветена в бял цвят вода. При извършване на проверката няма атмосферни валежи. Извърши се проверка на наличните шахти по улица „Йордан Овчаров“. В шахта с географски координати N 43°3'50,874" и E 27°00'32.731", има дебит на отпадъчна вода с белезникаво/бяло оцветяване. По заявка на БДЧР-Варна, експерт от РЛ-Шумен взе еднократна проба от повърхностни води на река Смядовска, от точка с</p>

				<p>географски координати N 43°03'52,1" и E 27°00'34.0". На място са измерени следните показатели: рН (в норма) и разтворен кислород-0,6 mg/sm. При проверката се състави Констативен протокол № ВГ-29/09.09.2024 г. на "ВиК-Шумен" ООД, с предписание да се преустанови заустването на отпадъчни води от тръбата във водния обект, със срок за изпълнение до 11.09.2024 г.</p> <p>С писмо с вх. № ОА-2471/11.09.2024 г. "ВиК-Шумен" ООД уведомява, че на 10.09.2024 г. е извършена профилактика на канализацията по ул. "Йордан Овчаров". Ще бъде извършен последващ контрол.</p>
8	C-170/09.09.2024г.	Силна задушлива миризма в гр. Каспичан от предприятие Крис-Ойл	РИОСВ-Шумен, община Каспичан	<p>Сигналът е подаден на зеления телефон на РИОСВ-Шумен на 09.09.2024 г. в 04:24 ч. /сутринта./ На същия ден, бе извършена извънредна проверка на място от експерти на екоинспекцията, и в присъствието на еколог на Община - Шумен в предприятие за производство на растително масло, собственост на "Крис - Ойл - 97" ООД, гр. Каспичан. На място се установи, че цеховете не работят, както и не функционира котел ПКМ-6,6 с предна камера работещ на твърдо гориво – слънчогледова люспа, тъй като се извършва планова профилактика и ремонт на съоръженията към цеховете. Съгласно представените ежедневни контролни листи и записите в тях, котела е спрял да функционира на 06.09.24 г. в 08.00 ч., към същият час са спрели и съоръженията към Пресов цех, като ремонтни дейности се извършват и в цех Рафинерия и Екстракция, свързани с почистването на парното. Описаните по-горе дейности продължаваха и в деня на проверката. Не се усещаше специфична задушлива миризма, същото е констатирано и при извършената проверка от страна на еколога на общ. Каспичан в 11.00 ч. в деня на подаване на сигнала. Жалбоподателя категорично отказа да присъства на проверката, същият ще</p>

				<p>бъде уведомен писмено на посочения в сигнала имейл адрес. За извършената проверка е съставен констативен протокол № ЕВ-А 47/09.09.2024 г. като в същият присъствалия на проверката управител вписа възражения, относно достоверността на подадения сигнал. С писмо изх.№ С-170(2)/11.09.2024 г. на РИОСВ-Шумен, жалбоподателя е уведомен за констатациите от проверката на посочения имейл адрес.</p>
9	С-171/16.09.2024г.	Ранен щъркел на АМ "Хемус" в посока гр. Варна на отбивката за с. Белокопитово	РИОСВ-Шумен	Своевременно бе извършена проверка с КП № КБ-43/16.09.2024 г., при която птицата не бе намерена. За резултата от проверката подателката на сигнала е уведомена по телефон.
10	С-172/18.09.2024г.	Щъркел, който от една седмица не отлита, гр. Шумен, бул. "Симеон Велики"	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка с КП № КБ-44/ 18.09.2024 г. Птицата не е прибрана, поради облитанията, които прави
11	С-173/20.09.2024г.	Замърсяване с отпадъци в землището на с. Кюлевча, общ. Каспичан	Община Каспичан, РИОСВ- Шумен	Извършена проверка на място. Установи се замърсяване със строителни отпадъци в землището на с. Кюлевча, общ. Каспичан. Проверката се извърши в присъствие на еколога на общ. Каспичан, кмета на с. Кюлевча и подателя на сигнала. Съставен бе КП № РГ-15/20.09.2024 г. Дадено бе предписание да се извърши почистване на замърсения терен. За изпълнение на предписанието да се уведоми писмено РИОСВ- Шумен. Подателя на сигнала не присъства на подписването на протокола и след разговор с него по телефона, му беше съобщена информацията включена в протокола и срока на изпълнение на предписанието. Същият ще бъде уведомен за изпълнението на предписанието.
12	С-174/20.09.2024г.	на самолетна писта в с. Буховци е извършено изсипване на смесен материал от (грес,	Общ. Търговище, обл. Търговище, Летище Пловдив ЕАД, РИОСВ- Шумен	Извършена проверка на място. При проверката присъстваше Г-жа З* Н* Б* - секретар на НЧ "Развитие 1906" - с. Буховци. Не установяваме наличие на изсипан грес и битум и други смазочни материали. Единствено констатираме наличие на

		битум) и други смазочни материали.		около 150-200 бр. стари гуми. Снехме GPS координати, като вследствие извършена справка в кадастъра се уточни, че поземления имот е с № 07154.46.3. Оказа се, че собственик на имота /самолетната писта/ е "Летище Пловдив" ЕАД, който ще бъде уведомен за констатираното от РИОСВ-Шумен. Пуснато е уведомително писмо до жалбоподателя.
13	С-175/ 25.09.2024г	Намерена бедстваща граблива птица в землището на гр. Опака, до отбивка за автомобили на път между гр. Опака и с. Крепча	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място с Констативен протокол № ПС-17/25.09.2024 г. При извършения обход на района, посочен от подателя на сигнала, птицата не бе открита, като с оглед на това сигнала следва да се счита за неоснователен. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за извършените действия.
14	С-176/26.09.2024г.	Незаконно сметище с битови и животински отпадъци в с. Заветно, общ. Попово	РИОСВ-Шумен	На 01.10.2024 г. бе извършена извънредна проверка на сигнал С-176/26.09.24 г. от експерти на РИОСВ-Шумен в землището на с. Заветно бивш стопански двор . Проверката се извърши в присъствието на кмета на населеното място, като се констатира наличието на битови отпадъци и натрупване на суха торова маса. Беше съставен констативен протокол № ДД-07/01.10.2024 г. и дадени 2 бр. предписания .Подателката на сигнала бе уведомена по телефона за резултата от проверката