

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА**

**Месец Октомври 2023 г.**

№	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	С-143/02.10.2023	Нерегламентирано сметище на животински фекалии /прасета/ в гр. Шумен, кв. Мътница, ул. Захари Стоянов	ОДБХ-Шумен и Община Шумен	Сигнала е препратен по компетентност до ОДБХ - Шумен и Община Шумен за извършване на проверка с писмо изх.№ С143-1 от 11.10.2023 г. С писмо вх. № С143-2 от 16.10.2023 г. в РИОСВ-Шумен е получено писмо от ОДБХ - Шумен за извършена проверка, жалбоподателя е уведомен за извършената проверка.
2	С-144/03.10.2023	Системно запрашаване на въздуха по ул. "Съединение" от Районния съд в посока I ОУ "П. Волон" от ремонта на пътя и преминаващи МПС.	РИОСВ-Шумен, ВиК	Във връзка с получения сигнал е извършена проверка на визираната улица, в гр. Шумен., При огледа се установи, че не се извършват ремонтни дейности, няма строителна техника. По протежение на улицата пътя бе оросен и не се наблюдаваше наличие на неорганизирано запрашаване. За констатациите се състави констативен протокол № ЕВ-А 33/03.10.2023 г. С писмо на РИОСВ с изх. № ОА-2798/04.10.2023 г, е уведомен управителя на ВиК - Шумен, за предприемане на необходимите мерки и действия за намаляване на запрашаването по визираната улица. Жалбоподателя е уведомен на посочения в сигнала телефон за предприетите действия от страна на РИОСВ - Шумен.
3	С-145/04.10.2023	Изтичане на инфилтрат в района на стрелбището от ретензионния басейн на старото депо (помпена станция за инфилтратни води към старото сметище), който се излива в реката	РИОСВ-Шумен, Община Шумен	Извърши се извънредна проверка и на място се констатира, че потопяемата помпа не работи и има преливане на инфилтрат от ръба на ретензионния басейн на старото сметище, който се просмуква и изтича към прилежащите площи. Извърши се цялостен обход на място с географски координати N43o12'30'' и E26o54'12'' в района на моста до „Строителни изделия“ АД, на място с географски координати N43o12'28'' и E26o54'37'' и на място с географски координати N43o12'13'' и E26o54'23''. При огледа не се установи заустване или замърсяване с инфилтратни води на воден обект. Беше извършен оглед и на ретензионния басейн на новото РДНО и отводнителните канавки. Не се установи изтичане на инфилтрат. Нивото на инфилтрата в басейна е на 80 см от преливния ръб. При проверка на документи представени от Община Шумен се установи, че техническият проблем възникнал с потопяемата помпа на помпената станция

				към старото сметище е констатиран още през месец юли 2023 г. като своевременно са предприети мерки за отстраняването на повредата. Във връзка с това е възложено на сертифицирана фирма да установи повредените участъци по силовия кабел и да извърши ремонта му. Жалбоподателят отказа да присъства на проверката. За проверката бяха уведомени, но не присъстваха и представители на общината. Дадено е 1 бр. предписание със срок 10.10.2023 г. на кмета на Община Шумен за преустановяване на изтичането на инфилтрат от ретензионния басейн на помпената станция за инфилтратни води към старото сметище на Община Шумен и да се предприемат мерки за недопускане на изтичане на инфилтрат от горе описаното място
4	C-146/06.10.2023	Силна запрашеност на въздуха в индустриална зона, Тракия Юг, гр. Шумен	РИОСВ-Шумен, ВиК, гр. Шумен	На 06.10.2023 г. е извършена проверка на място на визраната в сигнала Индустриална зона - Тракия юг, гр. Шумен. При проверката в отделни участъци визуално се установи разпространение на прах, в следствие на преминаващите автомобили по този участък. С писмо изх. № С-146 - /1/ от 06.10.2023 г., с копие до подателя на сигнала е поискано от ВиК ООД, гр. Шумен да предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прах, където се извършват ремонтни дейности от тяхна страна. С писмо вх. № С-146-/2/ от 13.10.2023 г. ВиК ООД, гр. Шумен уведомява РИОСВ - Шумен и подателя на сигнала, че са предприели мерки с цел намаляване на запрашаването на участъците от извършване на СМР по програма ОПОС 2014 - 2020 г. С писмо изх. № С-146-/4/ от 25.10.23 г. /с копие до същия подател отново за същия сигнал/ е изпратено ново писмо до ВиК ООД, гр. Шумен за предприемане на по голям контрол за ограничаване на неорганизираните емисии на прах, където се извършват ремонтни дейности от тяхна страна. С писмо вх. № С-146-/5/ от 31.10.2023 г. ВиК ООД, гр. Шумен уведомява РИОСВ и подателя на сигнала за предприетите мерки.
5	C-147/06.10.2023	Намерен щъркел с наранен крак в с. Черноглавци, общ. Венец	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място с Констативен протокол № ЦК-63/06.10.2023 г., при която се установи, че птицата е от вида Бял щъркел, с наранен крак и не може да лети. В тази връзка екземплярът бе прибран в сградата на РИОСВ-Шумен и впоследствие транспортиран за лечение и отглеждане в ОП "Център за защита на природата и животните - Добрич". Подателят на сигнала присъства по време на проверката.

6	C-148/09.10.2023	Намерен бухал със счупено крило в с. Мокреш, общ. Велики Преслав	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място с Констативен протокол № ЗВ-81/09.10.2023 г., при която се установи, че птицата е от вида Горска улулица, с ранено крило и не може да лети. В тази връзка екземплярът бе прибран в сградата на РИОСВ-Шумен и впоследствие транспортиран за лечение и отглеждане в ОП "Център за защита на природата и животните - Добрич". Подателят на сигнала е уведомен по телефона за извършените действия по него и резултата от тях.
7	C-149/10.10.2023	Подадени сигнали в електронната платформа "Защита гората" за нерегламентирани сметища и замърсявания на общински и горски терени	РИОСВ-Шумен; Общ. Шумен; ТП ДГС-Шумен	Сигнала с приложените материали е препратен по компетентност до Община Шумен и ТП ДГС - Шумен за предприемане на съответните действия с писмо изх. № С-149-1 от 13.10.2023 г.
8	C-150/11.10.2023	Изхвърлени отпадъци от хартия, пластмаса, битови между селата Браничево и с. Гусла.	РИОСВ-Шумен	Извършена е проверка на място, съставен е констативен протокол № ДЙ-75/23.10.2023 г. с който на Община Каолиново е дадено предписание за почистване на констатираните замърсявания със смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки и др. Предписанието е със срок за изпълнение 23.11.2023 г.
9	C-151/11.10.2023	Намерен пеликан в двор, който не може да лети - гр. Омуртаг	РИОСВ-Шумен	След получаване на сигнала в РИОСВ - Шумен бе проведен телефонен разговор със служител на ТП "ДГС Омуртаг", който съдейства, като посети адреса, на който е открит пеликана и впоследствие прибра птицата в сградата на горското стопанство, откъдето малко по-късно тя бе взета от служител на инспекцията и транспортирана до сградата на РИОСВ в гр. Шумен. При направения оглед на екземпляра се установи, че това е млада птица от вида Розов пеликан, без видими външни наранявания, но физически слаба и не може да лети. В тази връзка пеликана бе прибран временно в сградата на инспекцията и впоследствие беше транспортиран за лечение и отглеждане в ОП "Център за защита на природата и животните - Добрич". Подателят на сигнала е уведомен по телефона за извършените действия след прибиране на птицата от двора му.
10	C-152/13.10.2023	„Наводнени приземия на жилищен вход в блок на ул. „Калиакра“ №7, вх. „Б“, гр. Шумен, с отпадни води, свличане, пропадане и	Община Шумен ВиК Шумен ООД	Постъпил сигнал относно, „Наводнени приземия на жилищен вход в блок на ул. „Калиакра“ №7, вх. „Б“, гр. Шумен, с отпадни води, свличане, пропадане и разрушаване на стълбищен тротоар и стичане на дъждовна вода към приземен етаж и основите на блока“, препратен по компетентност на Община Шумен и ВиК Шумен ООД с писмо изх. № С-152-1/20.10.2023 г.,

		разрушаване на стълбищен тротоар и стичане на дъждовна вода към приземен етаж и основите на блока“		получено писмо от ВиК Шумен, с вх. №152/25.10.2023 г. за предприети действия изразяващи се в това - проверка на място и препращане на писмо към Община Шумен за предприемане на действия.
11	C-153/16.10.2023	Замърсяване на въздуха , и тежка миризма от изгоряло, в районна на ул."Ген.Драгомиров", предполагаеми източници автосервиз, фирми и др. обекти около жил.блок	РИОСВ-Шумен	Във връзка с получения по ел. поща на РИОСВ-Шумен, с вх.№ С-153/16.10.2023 г., в деня на постъпване на сигнала е извършена проверка и обход на обектите в близост до ул.“Генерал Драгомиров“ както и автосервиз, и автоморга разположени във вилната зона. При огледа не се констатира нерегламентирано изгаряне, не се усещаше миризма на изгоряло. В продължение на седем дена ( от 17.10.23 – 23. 10. 23 вкл.), във времето от 08.00ч. до 08.30 ч., служител на РИОСВ - Шумен извърши обход на посочените в сигнала места, фирми ,автосервизи и др. обекти, като същият не е установил, замърсяване на въздуха и миризми от изгоряло, вследствие дейността на обходените обекти. За извършената проверка е съставен констативен протокол ЕВ-А 35 от 23.10.2023 г.
12	C-154/17.10.2023	Наличие на миризми и шум до приюта за кучета в гр. Шумен	Община Шумен	Сигнала е препратен по компетентност на Община Шумен за извършване на проверка, след което следва да бъдат уведомени подателя на сигнала и РИОСВ-Шумен с писмо изх.№ С-154-1 от 19.10.2023 г. Получен отговор от Община Шумен с писмо Вх. № С-154-2 от 27.10.2023 г. с приложено копие на изготвено становище на управителя на Приюта за бездомни животни.
13	C-155/19.10.2023	Незаконно сметище в землището на с. Енево, общ. Нови пазар	РИОСВ-Шумен	Извършена е проверка на място, съставен е констативен протокол № ЦК-65/23.10.2023 г., с който на Община Нови пазар е дадено предписание за почистване на констатираните замърсявания със смесени битови отпадъци, строителни отпадъци, биоразградими отпадъци, отпадъци от опаковки и др. Предписанието е със срок на изпълнение до 24.11.2023г.
14	C-156/20.10.2023	Ремонтиране на коли пред гаража на ул. "Стефан Караджа" в с. Васил Левски от И* В*	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място на посочения адрес в с. Васил Левски в присъствието на кмета на селото Г-н Йорданов. При осъществения оглед не се констатираха допуснати замърсявания и наличие на отпадъци в и в близост до имота, собственост на И* В*. Съставен бе констативен протокол № СС-046 от 01.11.2023 г.

15	C-157.23.10.2023	Намерена костенурка в добро състояние на бул. "Славянски" в гр. Шумен	РИОСВ-Шумен	Сигналът е подаден на зеления телефон на РИОСВ - Шумен на 22.10.2023 г., като на същия ден е извършена проверка на място с Констативен протокол № РТ-10/22.10.2023 г, при която е установено, че екземплярът е от вида Шипобедрена костенурка, в добро общо състояние. Костенурката е прибрана в сградата на РИОСВ и впоследствие пусната на свобода в подходящ за вида район. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
16	C-158/23.10.2023	Изхвърлени отпадъци от хартия, пластмаса, битови между селата Браничево и с. Гусла.	Община Каолиново	Извършена е проверка на място, съставен е констативен протокол № ДЙ-75/23.10.2023 г. с който на Община Каолиново е дадено предписание за почистване на констатираните замърсявания със смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки и др. Предписанието е със срок за изпълнение 23.11.2023 г. Същият сигнал е заведен с вх. № С-150/11.10.2023 г., поради което в графи брой проверки и брой проверени обекти са отразени нулеви стойности.
17	C-159/23.10.2023	Намерена костенурка с пукнатата коруба на магистрала "Хемус", след гр. Каспичан в посока гр. Варна.	РИОСВ-Шумен	По сигнала не е извършена проверка на място, тъй като подателя обясни, че след като е намерил костенурката, лично я е транспортирал до Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки в с. Баня, общ. Несебър. От центъра са уточнили вида на екземпляра - Шипобедрена костенурка. В тази връзка е издадено разпореждане на Директора на РИОСВ-Шумен за настаняване за лечение и отглеждане на костенурката в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки - с. Баня.
18	C-160/24.10.2023	Силна и лоша миризма, която пари на очите и се усеща от около 10 дни, сутрин. Земя по пътя Попово - Разград, разклона за с. Дриново	РИОСВ-Шумен	В деня на получаване на сигнала в РИОСВ-Шумен е извършена проверка на посочения трен, при която се усещаше миризма вследствие от наторяването на нивата. Бяха свалени координати на зем. земя, като се установи и арендатора на същата - "Агроцентър - Попово" ЕООД. В присъствието на собственика на дружеството се състави констативен протокол №ЕВ-А 35/24.10.2023 г., в който бе отразено, че земята е наторена на 12.10.2023 г. /по информация на собственика/ с птича тор закупена от "Мар-Крафт" ООД, но не бе представен актуален договор за закупуването ѝ. По информация на лицето, нивата не може да бъде заорана преди първи ноември, съгласно изискванията на Европейската зем. компания по ДЗЕС5. В седем дневен срок е изискано от управителя да представен в РИОСВ-Шумен ,копие на актуален договор за закупуване на торовата маса. Жалбоподателя не присъства на проверката, същият е уведомен по телефона

				за извършените констатации от проверката.
19	C-161/27.10.2023	В стопанския двор в село Златар се отглеждат голям брой крави. Собственикът пои кравите от реката, като е изградил бент. Според жителите на селото, това е причината за пресъхването на реката.	БДЧР-Варна	Сигналът е изпратен до БДЧР Варна с писмо с изх. № C-161-(1)/27.10.2023 г. за определяне на техен представител и извършване на съвместна проверка на място. На 27.10.2023 г. е извършена проверка на място, в присъствието на жалбоподателя. Установи се наличие на изградено съоръжение за регулиране на оттока в реката, чрез насип с размери: дължина 11 м., височина 1,2 м. и и ширина 3 м. Образуваният бент е с диаметър 16,6 м. и дълбочина около 1,5 м. Не се установи лицето, което е изградило съоръжението.