

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА**

**Месец Октомври 2024 г.**

№	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	C-177/04.10.2024г.	Изгаряне на стиропор, наличие на пушек и задушлива миризма	РИОСВ-Шумен, Община Н. пазар	Извършена проверка на място с констативен протокол № СС-071/07.10.2024 г. Не се констатираха следи от изгаряне на територията на обекта. Дадено е 1 /едно/ предписание с конкретен срок за изпълнение. Жалбоподателя е уведомен по телефона за хода на проверката.
2	C-178/07.10.2024г.	Формирано нерегламентирано сметище на ул. "Васил Левски" гр. Омуртаг	РИОСВ-Шумен Община Омуртаг	С писмо изх. № С-178-1 от 08.10.2024 г. сигналът е препратен до Община Омуртаг за предприемане на действия по компетентност. С писмо вх. № С-178-(2)/15.10.2024 г. община Омуртаг уведомява за предприетите действия.
3	C-179/07.10.2024г.	Формирано нерегламентирано сметище в с. Осен, община Търговище	РИОСВ-Шумен Община Търговище	С писмо изх. № С-179-1 от 08.10.2024 г. сигналът е препратен до Община Търговище за предприемане на действия по компетентност.
4	C-180/08.10.2024г.	Изтичане на биотово-фекални води от частен имот в съседство на жалбоподателя в гр. Шумен	Община Шумен	С писмо изх. № С-180-1 от 15.10.2024 г. сигналът е препратен до Община Шумен за предприемане на действия по компетентност.
5	C-181-8.10.2024 г.	Разхвърлено голямо количество дрехи на улица в с. Дойранци	РИОСВ-Шумен Община Каолиново	Извършена проверка на място в присъствието на кмета на с. Дойранци и еколога на община Каолиново. Установи се голямо количество дрехи втора употреба разхвърляни по ул. "Мир" в с. Дойранци. Част от дрехите са извозени на бивше сметище, за да се освободи място за свободно преминаване на хора и транспортни средства. Подателят на сигнала не пожела да присъства на проверката. Състави се КП № РГ-

				17/08.10.2024 г. Даде се предписание да бъде почистено замърсяването на улицата и сметището и да не се допускат такива в бъдеще. Подателят на сигнала беше уведомен по телефона за резултата от проверката. Община Каолиново е изпратила писмо със снимков материал за изпълнение на предписанието с вх. № ОА-2767/17.10.2024 г. Подателя на сигнала е уведомен по телефона за изпълнение на предписанието.
6	С-182/14.10.2024г.	Изхвърляне на джибри в р. Мътнишка от дейността на казан за ракия кв. Макак гр. Шумен	РИОСВ - Шумен, БДЧР	Извършена извънредна проверка. При проверката се установи, че на място с приблизителни географски координати N 43o18'36'' С и 26o59'42'' И се констатира тръба заустваща отпадъчните води от дейността на обекта във водния обект. Вследствие на заустването се наблюдава черно-кафяв слой на повърхността на реката, силна и остра миризма на джибри. По време на проверката се установи, че дестилационите казани са 2 бр. и функционират. Състави се КП № ХН-41/16.10.2024г. в присъствието на Управителя на фирмата ЕТ "Петър Петров". Дадени бяха 4 бр. предписания-1. Да се премахне констатираната тръба зауствана във водния обект; 2. Да се почисти черно-кафявия слой на реката до обекта; 3. Отпадъчните води от дейността на казаните да се събират във водонепропусклив съд или водонепропусклива шахта; 4. Да се изгради водоплътно непрпускливо съоръжение за съхранение на джибрите до тяхното огниване и да се предават на земеделски проицводител за торене след сключване на договор.С писмо с вх. № ОА-2784/18.10.2024г. и снимков материал Дружеството докладва в РИОСВ-Шумен за изпълнение на предписания с номера 1,2 и 3 в срок. Предписание № 4 е със срок на изпълнение 18.11.2024г. С писмо с изх. № С-182-(1)/17.10.2024г. копие на Констативния протокол № ХН-41/16.10.2024г. е препратен за решаване по компетентност от БД "ЧР", за което да бъде

				уведомена РИОСВ- Шумен. На 24.10.2024 г. бе извършена извънредна проверка по последващ контрол по изпълнение на предписанията, при която беше установено, че дейност не се извършва, а първите три предписания са изпълнени. Състави се КП с № ДД-08/24.10. 2024 г.
7	C-183/15.10.2024г.	Разсипано червено отровно жито по пътя с. Градище	ОДБХ-Шумен; Община Шумен	Извършена проверка на място с констативен протокол КП № СС-073/15.10.2024 г. Констатирахме наличие на минимални количества третирани семена за посев. При проверката присъстваше жалбоподателя, представители на ОДБХ-Шумен и кмета на с. Струйно.
8	C-184/16.10.2024г.	Жълто-кафяво оцветяване на водите на р. Теке дере в близост до мост в района на с. Васил Друмево, общ. Шумен	РИОСВ Шумен, БДЧР	Извърши се извънредна проверка на място на 16.10.2024 г. Установи се оцветяване на водите на р. Теке дере. Беше извършен оглед на ревизонни шахти заустващи смесен подок отпадъчни води на "Уайърс Продакшън" ЕООД, където се установи оцветяване на шахтите. На 17.10.2024 г. се извърши проверка с КП № ПП-36/17.10.2024 г. и КП № ХН-42/17.10.2024 г. Дадени са 8 бр. предписания за изпълнение. По време на проверката са взети проби отпадъчни води на промишлен обект от две точки на канализационна мрежа за отпадъчни води на територията на производствена площадка и извън нея. С писмо вх. № ОА-2802/21.10.2024 г. е изпълнено предписание №1 от КП ПП-36/17.10.2024 . Извършена е проверка за последващ контрол с КП № ПП-37/21.10.2024 г. С писма вх. № ОА-2835/24.10.2024 са изпълнени предписания 2,3,4 и 5 от КП № ПП-36/17.10.2024 г. С писмо вх. № ОА-2835-(1)/24.10.2024 г. са изпълнени предписанията по КП № ХН-42/17.10.2024 г. На 01.11.2024 г. са взети извадки от почви от акредитиран пробовземач от Регионална лаборатория Шумен от 2 бр. точки от производствената площадка - т. 1 тревни площи с координати N 43°16'59,4", E 027°01'12,7" в две дълбочини 0-10 см и 10-40 см и т. 2 (фонова проба) тревни площи с

				координати N 43°16'59,4", E 027°01'15,1" в две дълбочини 0-10 см и 10-40 см.
9	C-185/18.10.2024г.	Миришеща и имаща вкус на мухъл питейна вода в гр. Велики Преслав	РЗИ, ВиК Шумен	Сигналът е препратен за извършване на действия по компетентност до РЗИ и ВиК Шумен с писмо С-185/1/18.10.2024 г.
10	C-186/21.10.2024г.	Единия от комините на "Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище пуши и от него излиза гъст черен дим	РИОСВ - Шумен	Извършена е проверка на място в деня на получаване на сигнала на 19.10.2024 г. Извършена е проверка на обект „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище, установи се, че източници на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са два броя пещи за производство на плоско стъкло – F1/1 и F2/1, към същите има функциониращи пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове /по 1 бр. електростатичен филтър и по 1 бр. SCR – съоръжение/. Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащите устройства F1/1 и F2/1 се извършва чрез автоматична система за непрекъснати измервания, като резултатите от тях се предоставят в РИОСВ – Шумен ежесечно. При извършената проверка се предостави разпечатка с регистрирани измервания на отпадъчните газове за периода от 18.10.2024 г. до 19.10.2024 г. /до 10.00 часа включително/. Предоставиха се и разпечатки във вид на формуляри, които се попълват ежедневно за работата на пречиствателните съоръжения за периода от 17.10.2024 г. до 19.10.2024 г. /до момента, докато течеше проверката/. Видно от тях не са установени превишения концентрации на контролираните показатели /прах, SO2 и NOx/. Не е регистрирана и аварийна ситуация, която би довела до спиране на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове. На място не се установи наличие на черен дим от комините на предприятието, нито и в района на „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище. За извършената проверка се състави Констативен Протокол №

				ЗК-54/19.10.2024 г. Подателят на сигнала отказа да присъства на проверката, същият беше уведомен по телефона за констатациите описани в констативния протокол.
11	С-187/24.10.2024г.	Отглеждане на животни в стар обор без ушни марки и без надзор в с. Тъпчилещово, община Омуртаг	ОДБХ Търговище Община Омуртаг	С писмо изх. № С-187-1 от 30.10.2024 г. сигналът е препратен до ОДБХ Търговище и Община Омуртаг за предприемане на действия по компетентност.
12	С-188/25.10.2024г.	Изхвърляне на джибри в канализационната мрежа на гр. Шумен и изпарения на етилов алкохол от казан за ракия, находящ се на ул. "Строител", гр. Шумен	РИОСВ - Шумен	В същия ден е извършена проверка на място. В присъствието на представител на жалбоподателя е извършен оглед на две шахти - находящи в съседен имот, след пункта за изваряване на ракия. Шахтите са чисти и проводими, без наличие на джибри, не се усеща неприятна миризма. В момента на проверката обекта функционира. Образуваният отпадък (джибри) е събран на обособена за целта бетонирана площадка на територията на обекта. Същият се предава на физически лица - за храна на животни. С Констативен протокол № ВГ-37/25.10.2024 г. е установено, че не се извършва изхвърляне на джибри в канализационната мрежа. С писмо изх. № С-188-(1)/01.11.2024 г. подателят на сигнала е уведомен по ел. поща за резултата от проверката.
13	С-189/28.10.2024г.	Замърсяване в жълто-оранжев цвят на р. Теке дере, минаваща в землището на с. Васил Друмево	РИОСВ Шумен, БДЧР	Във връзка с получения на дежурния телефон сигнал, се извърши извънредна проверка на място на 26.10.2024 г. като се извърши обход по покрай р. Теке дере, видно беше оцветяване на реката и с отлагания по дъното в оранжев цвят. Бяха взети повърхностни проби от реката, както и водни проби отпадъчни води от РЛ Шумен от първа ревизионна шахта извън оградата на предприятието "Уайърс Продакшън" ЕООД, / като предполагаем източник/ от последна ревизионна шахта на територията на площадката. За извършените в деня на проверката констатации се съставиха КП с №№ ЕВ-А 55/26.10.24 г., и ЕВ-А 56 /26.10.24 г.

				На 28.10.2024 г. се извърши последваща проверка с КП № ПП-39/28.10.2024 г. Дадени са 3 бр. предписания за изпълнение. След получаване на резултатите от проби -води, жалбоподателя ще бъде уведомен на посочения в сигнала по телефонен номер.
14	С-190/28.10.2024г.	Водите на река Г. Камчия в района под "Строителни изделия" АД, с. Хан Крум са оцветени в бял цвят.	РИОСВ - Шумен; БДЧР-Варна	На 28.10.2024 г. експерти от РИОСВ-Шумен, БДЧР-Варна и РЛ-Шумен извършиха извънредна проверка на място, за която подателя на сигнала бе уведомен, но отказа да присъства. Извърши се оглед на реката – преди и след заустването на отпадъчни води, формирани от дейността на предприятие за производство на бетонови изделия „Строителни изделия“ АД, с. Хан Крум. По заявка на БДЧР-Варна, експерт към РЛ-Шумен взе проба от повърхностни води на река Голяма Камчия – на 150 м. преди и на 160 м. след заустването на отпадъчни води от предприятието. Измерените на място показатели са в норми. Извърши се проверка и в „Строителни изделия“ АД – при точка на заустване на отпадъчни води от общ бетонов канал, след ЛПС. Канала е напълно сух, няма наличие на отток и дебит на отпадъчни води. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката.
15	С-191/28.10.2024г.	Изхвърляне на строителни отпадъци в дерето, преминаващо през с. Драгоево, ул. Крайречна	РИОСВ - Шумен	Извършена е проверка на място в присъствие на подателя на сигнала, за която е съставен КП № СЙ-103/28.10.2024 г. Установени са замърсявания със строителни отпадъци - пръст, камъни и керемиди по склона на дерето, преминаващо през с. Драгоево, като е дадено предписание за почистване на установените замърсявания. С писмо изх. № С-191-(1)/04.11.2024 г. констативния протокол е изпратен за сведение и изпълнение на Община Велики Преслав.
16	С-192/28.10.2024г.	Заустване на отпадъчни води в дере в с. Стража, ул. „Аврам Топалов“	РИОСВ - Шумен/БДЧР община Търговище	извънредна проверка на място и съставен КП ХН-46/04.11.2024г. Препратен за предприемане на действия по компетентност с изх.№С-192(2)/06.11.2024 г. до общ.

				Търговище
17	С-193/29.10.2024г.	Незаплатени продуктови такси за пуснато на пазара ЕЕО от НЕС Нови Енергийни системи	РИОСВ-Шумен	Извършена е проверка на място на 07.11.2024 г. при проверката не можаха да се представят документи удостоверяващи закупуването, вноса и пуснатите на пазара електрическо и електронно оборудване, не бяха представени и документи удостоверяващи как дружеството изпълнява задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и чл. 16 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. За което са дадени 2 бр. предписания за предоставяне на копия на документите които не бяха представени при проверката със срок на изпълнение 17.11.2024 г.