

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Ноември 2025 г.

№	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	С-292/3.11.2025 г.	Замърсяване от автосервизна дейност в кв. Вълбел, гр. Търговище	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място на 07.11.2025 г. с участието на представители на община Търговище, подателя на сигнала и собственика на имота. Не се установи извършване на автосервизна дейност, наличие на отпадъци, включително опасни, както и извършване на дейност по разкомплектоване на ИУМПС.
2	С-293/3.11.2025 г.	Запращане и миризма от строителна площадка -гр. Шумен, ул. „Шуменска комуна“	РИОСВ-Шумен	Извършена е проверка на място с КП № СГ-11 от 3.11.2025 г., при която не се установи запрашеност и миризма. Беше констатирано извършване на СМР и наличие на строителни отпадъци в близост до сградата. При проверката са дадени предписания за представяне на План за управление на строителните отпадъци, документи за предаването на отпадъците на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, както и за утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците, генерирани от дейността реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците. За установеното на дружеството предстои съставяне на АУАН. Подателя на сигнала е уведомен по телефона за предприетите действия.
3	С-294/03.11.2025 г.	Автосервизна дейност на ул. Македонска 8 в гр. Попово	Община Попово	Извършена проверка на място с представител на община Попово. Съставен е констативен протокол № СС-056 от 05.11.2025 г. в присъствието на един от собствениците на наследствен имот. На горепосочения имот има магазин за авточасти в едноетажна къща, собственост на физически лица и помещение предвидено за извършване на диагностика на автомобили. Не се констатира наличие на отпадъци на

				прилежащите терени на цитираната по горе улица. В подадения сигнал липсват данни за контакт с лицето, подало сигнала.
4	C-295/05.11.2025 г.	В двора на наследствен имот е заровено куче, където тече подземна река, която може да се замърси	Община Шумен	Препратен до общ. Шумен за решаване по компетентност - писма изх. № C-295-1/21.11.2025 г.
5	C-296/10.11.2025 г.	Труп на куче в реката, от която водите отиват в близката чешма	Община Велики Преслав	Сигналът е препратен до общ. Велики Преслав за решаване по компетентност- писмо изх. № C-296-1/11.11.2025 г.
6	C-297/11.11.2025 г. C-297-(1)/11.11.2025 г.	Изхвърляне на джибри от казан за ракия на ул. Строител, гр. Шумен, запушена канализация и преливащи отпадъчни води от шахта в района.	РИОСВ-Шумен	Незабавно е извършена проверка на място, в присъствието на жалбоподателите. Извършен оглед на посочената в сигнала шахта, разположена в имота на единия от тях, до който е разположен пункт за изваряване на ракия. На място е и екип на „ВиК-Шумен“ ООД, със специализирана техника и шахтата е почистена, а канализацията отпушена. По информация на ВиК-оператора, причина за запушването са поставени камъни и полиуретанова пяна в отвеждащата тръба, а по думи на подателя на сигнала същите са поставени от него. Извършена е проверка и на пункта за изваряване на ракия. Установено е, че обекта функционира, като формираните отпадъчни води от него се отвеждат и заустват в канализационната система на гр. Шумен, съгласно договор с „ВиК-Шумен“ ООД. За проверката е съставен Констативен протокол № ВГ-57/11.11.2025 г.
7	C-298/12.11.2025 г.	В индустриалната зона на гр. Шумен в складове, от които има силно задимяване и се носи тежка миризма, има съмнение, че се изгарят масла.	РИОСВ - Шумен	Извършена проверка на място в същият ден. При проверката се установи, че в работилница за мебели в Индустриалната зона на гр. Шумен, бивша складова база на ОКС, функционира отоплителна печка на твърдо гориво, като за горене се използвани изрезки от производството (ПДЧ). В момента на проверката не се установи наличие на дим и задушлива миризма. Подателят на сигнала не пожела да присъства на проверката. Съставен е КП РГ - 55/12.11.2025 г. с който са дадени три броя

				предписания, които са изпълнени. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката.
8	C-299/12.11.2025 г.	Запалване на стан за валцоване на ламарина във валцов цех на площадката на "Алкомет" АД в гр. Шумен	РИОСВ - Шумен, ПБЗН-Шумен	Извършена незабавна проверка, като при пристигане на място е установено, че пожарът е бил локализиран във валцовия цех и потушен от служители на ПБЗН-Шумен, които все още извършват допълнителни огледи в цеха. По информация на подателя на сигнала, пожарът е възникнал около 20:10 ч, след което е потушен в рамките на 50 минути. Към момента на проверката, работния процес в цехът е прекратен. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
9	C-300/13.11.2025 г.	Изхвърляне на торова маса от физическо лице в района на местността „Драката“ в гр. Търговище	ОДБХ - Търговище	Препратен с писмо C-300 (1) /17.11.2025 г. по компетентност до ОДБХ Търговище.
10	C-301/13.11.2025 г.	В района на "Фибран България" АД хвърчи каменна вата, все едно вали сняг	РИОСВ	Извършена проверка на място в същият ден. При проверката се установи, че няма изхвърляне на каменна вата от изпускащите устройства на предприятието за производство на каменна вата. Инсталацията работи в нормален технологичен режим. Извърши се обход вътре в границите на площадката и извън нея, като не беше констатирано наличие на хвърчаща във въздуха каменна вата. Съставен е КП № РГ- 57/13.11.2025 г. Подателят на сигнала бе потърсен по телефона за резултата от проверката, но не беше установен контакт с него.
11	C-302/17.11.2025 г.	Разглобяване на автомобили и продажба на авточасти втора употреба в кв. Вълбел, гр. Търговище - ул. "Йордан Йовков"	Община Търговище; ОДМВР-Търговище	Извършена проверка на място с представител на Община Търговище. От извършения оглед на имота е установено наличие на 4 бр. ИУМПС. На собственика на имота е дадено предписание да се предадат наличните ИУМПС на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, като за изпълнението се уведоми писмено РИОСВ-Шумен, прилагайки документи, удостоверяващи предаването им. Жалбоподателят е уведомен по телефона за резултата от проверката.
12	-303/17.11.2025 г.	Река в кв. „Еревиш“, гр.	БДДР гр. Плевен	Сигналът е препратен към БДДР гр. Плевен, за решаване по

		Антоново, обл. Търговище, запълнена с клони от БКС-Антоново.		компетентност.
13	С-304/17.11.2025 г.	Намерен паднал на земята бързолет в гр. Търговище, който не може да лети	РИОСВ-Шумен	Извършена своевременна проверка на място, за която е съставен Констативен протокол № ДС-73/16.11.2025 г. При проверката се установи, че птицата е от вида Черен бързолет, без видими външни наранявания, но не може да лети. В тази връзка екземплярът бе прибран в сградата на инспекцията и по-късно на същия ден транспортиран за отглеждане и лечение (при необходимост) в ОП "Център за защита на природата и животните - Добрич". Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
14	С-305/17.11.2025 г.	Източване на водите от язовир, намиращ се на около 1 км. от с. Мировци, общ. Нови пазар	БДДР гр. Плевен, общ. Нови пазар, ИАРА гр. Русе	Сигналът е препратен към БДДР гр. Плевен, общ. Нови пазар, ИАРА гр. Русе за решаване по компетентност.
15	С-306/18.11.2025 г.	Млекопреработвателно предприятие "Млечни продукти" ООД, с. Коньовец изгаря опаковки от пластмаса.	РИОСВ - Шумен	Извършена проверка на място в деня на подаването на сигнала. При проверката се установи, че в изкопана в земята яма, в двора на производствената площадка се изгарят пластмасови опаковки, които в момента на проверката догарят. Веднага беше преустановено изгарянето на отпадъците. За проверката е съставен КП № РГ -58 от 18.11.2025 г., с който на дружеството са дадени 2 бр. предписания. За установеното на дружеството предстои съставяне на АУАН. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката.
16	С-307/19.11.2025 г.	Изхвърляне на отпадъци от товарен автомобил в района на бивша кариера с. Стоян Михайловски	РИОСВ-Шумен	Изпратено е писмо с изх. № С-307-1 от 21.11.2025 г. до КАТ.
17	С-308/19.11.2025 г.	В гр. Омуртаг се произвеждат хартиени чашки и се предлагат	РИОСВ-Шумен	Извършена е проверка на 01.12.2025 г. При проверката се установи, че на площадката се извършва дейност по производство на хартиени чашки за напитки в 2 бр. помещения.

		полиетиленови торбички които не отговарят на изискванията.		<p>В едното помещение са налични 12 бр. автоматични машини за сгъване и залепване на хартиените чашки, а във второто помещение са налични 2 бр. машини за печат и изрязване на заготовки за производство на хартиени чаши. В момента на проверката съоръженията за производство на хартиени чаши не работеха. При проверката се установи, че в помещението за печат и изрязване са налични 41 бр. метални кофи с боя за печат с вместимост 20 л, налични са и налични 10 бр. хартиени рола. В помещението с машините за сгъване и залепване на хартиените чашки са налични хартиени чашки на стекове по 50 бр. , наредени в кашини по 20 стека, наредени на палет като са налични 15 бр. палети с готова продукция. При обхода се установи, че отвън до сградата за изрязване и печат са налични изрезки от производството на чаши, същите се съхраняват на площадка изградена от водонепропусклива материал, разположени на площ около 10 м² и височина 1 м, установи се, че се съхраняват метални баки- 6 бр. от използваната боя, същите се съхраняват на закрито в помещението за печат Дружеството не притежава утвърдени работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците, за отпадъците генерирани от производството. В момента на проверката не се установи, че се изгарят отпадъци, не се установиха и следи от изгаряне на отпадъци.</p> <p>При проверката се установи, че в обекта се предлагат полиетиленови торбички тип потник с различни размери, извърши се проверка на предлаганите в обекта полиетиленови торбички тип потник, като се установи, че към момента на проверката се предлагат 8 вида полиетиленови торбички с дръжки тип „Потник“. За установеното при проверката на дружеството са дадени 2 бр. предписания.</p>
18	С-309/19.11.2025 г.	Замърсяване на р. Крива	РИОСВ - Шумен	Сигналът е препратен от БДЧР Варна за извършване на

		река с отпадъчни води, формирани от дейността на млекопреработвателно предприятие в с. Крива река		съвместна проверка. При проверката е установено, че предприятието функционира, разположеното на площадката пречиствателно съоръжение за отпадъчни води също е в експлоатация. При извършен оглед при точката на заустване е установено, че се извършва заустване на отпадъчни води без оцветяване и миризма. При извършен обход и оглед на дерето, в участъка след заустването на отпадъчните води от предприятието е установено, че водите в дерето са чисти и без оцветяване. Няма следи от наноси и отложени утайки по руслото на дерето. За установяване качеството на заустваните от МПП „Камаджиев милк“ ЕООД отпадъчни води, специалист от РЛ-Шумен, в присъствието на представител на дружеството взе проба от точката за мониторинг. Съставен е Протокол за проверка № ВГ-58/19.11.2025 г. При извършен оглед на мястото на вливане на дерето в р. Крива река не са установени следи от замърсяване. При извършен оглед на р. Крива река е установено, че в реката не е наличен отток, поради което не е извършено пробонабиране от повърхностни води на р. Крива река.
19	С-310/24.11.2025 г.	Пожар/ огън във фирма Булпор, гр. Шумен, забелязан от преминаващи	РИОСВ - Шумен, ПБЗН-Шумен	Извършена своевременна проверка с КП № КБ-53/ 23.11.2025 г., при която не се установи пожар на производствената и складовата база на дружеството. От тел. 112 подател на сигнала не е посочен, поради което резултата от проверката не е предаден.
20	С-311/24.11.2025 г.	Съхранение на МПС на общинско място, като от него се свалят части, налично е замърсяване с масло за земните площи.	РИОСВ-Шумен	Извършена е проверка на 01.12.2025 г. При извършения оглед на посоченото място в сигнала се установи, че в непосредствена близост до оградата на жалбоподателя е наличен автомобил марка „Опел“, цвят сив. Автомобила е без регистрационни табели, собственост на Н* Т* Н*. Автомобила се намира върху общинска земя. При огледа не беше установен разлив на масло по прилежащите земни площи. При огледа се установи, че в имота на Н* Т* Н*, е наличен орех който към момента на проверката е с изрязани клони. С писмо с изх. № С-311-

				2/08.12.2025 г. сигналът е препратен по компетентност до Община Антоново по отношение на ореховото дърво. Копие на писмото е изпратено до подателят на сигнала.
21	С-312/26.11.25 г.	горивен процес на терен с. Омарчево	РПБЗН-клон Каолиново; Общ. Каолиново	Извършена е проверка на място с констативен протокол № СС-062/26.11.2025 г. в присъствието на сигналоподателя – кметския наместник на с. Омарчево. По данни на кметския наместник огънят е потушен своевременно от РПБЗН-клон Каолиново, около 10 минути след подаване на сигнала. От извършения оглед на терена се констатира наличието на следи от горене на сухи треви и клони. В непосредствена близост до мястото на пожара са налични пластмасови бутилки, 1 гума и хартиени и текстилни отпадъци, във връзка с което е дадено предписание за почистване на замърсените площи и уведомяване на РИОСВ за изпълнение на предписанието, прилагайки снимков материал.
22	С-313/27.11.2025 г.	Разорано речно корито на изхода на с. Струйно посока гр. Русе в ляво от Б*. Същото лице е струпало и заринало строителни отпадъци на входа на с. Струйно в дясно	РИОСВ-Шумен БДЧР	Предстои извършване на проверка на 09.12.2025 г.