

УТВЪРДИЛ:

X Стела Илиева

Стела Илиева
Директор на РИОСВ - Шумен
Подписано от: Stela Ilieva

ДОКЛАД

Относно: Извършена комплексна проверка на „Пип Трейд“ ООД, с. Давидово

На **03.06.2026** г. беше извършена проверка на „Пип Трейд“ ООД, с. Давидово, млекопреработвателно предприятие във връзка с осъществяване на планов контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/ закони: проверка във връзка с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни уредби, управление на опасни химични вещества и смеси и контрол на отпадъчните води във връзка с прилагане на Закона за водите (ЗВ). Проверката е и във връзка със Заповед № 219/01.06.2026 г на Директора на РИОСВ Шумен, съгласно Инструкцията за планиране и отчитане на контролна дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ, във връзка с чл. 148 от Закона за опазване на околната среда.

Цел на проверката:

1. Проверка във връзка с изпълнение на изискванията по прилагане на ЗЧАВ.
2. Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Проверка на документацията, удостоверяваща изпълнението на Регламент 1907/2006 REACH и Регламент /ЕО/ №1272/2008 г.; Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси;
3. Проверка във връзка с прилагане на ЗВ и подзаконови нормативни актове.

Подробности за обхвата на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Проверка на хладилните инсталации и източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух;
- Проверка за видовете и количествата на химичните вещества и смеси, които се използват за производствени нужди;
- Проверка на информационните листи за безопасност /ИЛБ/ на използваните препарати;
- Проверка на ЛПСОВ за отпадъчни води;

Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

При проверката се констатира: Дружеството е с предмет на дейност: преработка на мляко и производство на сирене. Класификация на предприятието - малко. Код по КИД: 10.51 - производство на мляко и млечни продукти - без сладолед. Капацитет на производство на млечни продукти в цеха е около 15 тона/ден.

Изпълнено е предписанието дадено при предходна комплексна проверка извършена от РИОСВ – Шумен.

Атмосферен въздух

Във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, Дружеството е представило отчет за 2025 г. в регламентирания за това срок, чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове - <https://fpg.eea.government.bg/>.

При проверката се установи, че на територията на обекта има инсталирани и функциониращи 8 бр. хладилни системи, работещи с фреон R 404A. Представиха се Досиета на системите с отразени проверки за течове през 2025 г. и първо полугодие на 2026 г.

Сервизното обслужване на инсталациите се извършва от лице, притежаващо Документ за Правоспособност /първа категория/, изд. от ББК – машиностроене, гр. София.

Поставени са табелки на всички хладилни системи, съдържащи информация съгласно чл. 12, Параграф 1 от Регламент /ЕС/ № 2024/573, и включващи текста: „Съдържа флуорсъдържащи парникови газове“, като теглото на ФПГ е изразено в килограми, а изразението им в CO₂ еквивалент – в тонове.

В Парова централа на територията на дружеството са инсталирани следните котли: ПК – 1,5 – основен, функциониращ по време на проверката /работещ на твърдо гориво - дърва/; „ERENSAN“ – резервен, нефункциониращ по време на проверката /работещ на природен газ и дизелово гориво и ПК – 1 – резервен, нефункциониращ по време на проверката /работещ на дизелово гориво/.

В РИОСВ – Шумен е представен Доклад за проведени СПИ през 2025 г. от парен котел ПК-1,5 /основен/, изготвен съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. Съгласно резултатите от протоколите от измерване и изпитване на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух е установено, че съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на НДЕ, регламентиран с Наредба № 1.

Опасни химични вещества и смеси

Извършен бе контрол върху химичните вещества употребявани и съхранявани в дружеството и във връзка с изискванията на: Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Регламент /ЕО/ 2020/878, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Съгласно изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството изпълнява задълженията си на „потребител по веригата“. Изпълнява се задължението по чл. 36 от Регламент 1907/2006 REACH и чл. 49 от Регламент /ЕО/ №1272/2008 г.

Извършена беше проверка, съгласно чл. 4а от ЗЗВВХВС, съгласно който лицата, които произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия са длъжни да поддържат и при поискване да предоставят на органите по чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗЗВВХВС, информация и документи за производството, пускането на пазара, употребата, съхранението и износа на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, включително за количествата и състава им, както и за идентичността на техните непосредствени доставчици и клиенти.

Представена е информация, относно доставчиците на химични вещества и смеси, употребявани в производствената дейност.

Извърши се оглед на наличните складове и помещения за съхранение на охв и смеси: склад „Химикали“ – наличие на: Флопам FO 4240, Калпроф AD 830-200, Азотна киселина, Калпроф Флюсинг Специал, Натриева основа, Млечна киселина, Хлорна вар /калциев хипохлорид/, Calprof QLQ, Calprof Des ALL, Septofo 30, Железен сулфат, сода каустик, Калпроф SN 566 и Венип NC 106. В склада няма достъп до налична канализация и е с водонепропусклив под.

В Пречиствателна станция за отпадни води има наличие на флопам - воден разтвор, железен сулфат - воден разтвор и натриева основа.

Дружеството има изготвена актуализирана оценка на безопасност на съхранение на опасни химични вещества и смеси, във връзка с изискванията на чл. 4, т. 4, чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси във формат, съгласно Заповед № РД-184 от 9.03.2021 г.

на Министъра на околната среда във връзка с добавяне на Calprof DES ALL, от 30.01.2026 г., актуализиране на инвентаризиран списък на химичните вещества, инструкции за безопасно съхранение на охв и смеси, във връзка с чл. 4, т. 8-11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасните химични вещества и смеси.

Информационните листи за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки. Последно изменение Регламент № 2020/878.

Дружеството представи изготвен доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. По време на проверката се представи Приложение № 2, Формат на досие за задължените лица по REACH и CLP, поддържано от РИОСВ от Указания на МОСВ за контролна дейност по Регламенти REACH и Регламент /ЕО/№1272/2008 г., относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси/CLP/. По време на проверката беше допълнено Приложение № 3 Формат на досие за задължените лица по Регламенти REACH и CLP, поддържано от РИОСВ по Указания на МОСВ за контролна дейност по Регламенти 1907/2006 и 1272/2008.

Опазване на водите

Водоснабдяването на обекта за питейно - битови нужди се извършва от водопроводната мрежа на с. Давидово. За промишлени цели дружеството използва вода от собствен водоизточник – тръбен кладенец на база издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

От дейността на дружеството се формират производствени и битово-фекални отпадъчни води. Като смесен поток, същите постъпват за пречистване в разположено на площадката на дружеството локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) с механично, физико-химично и биологично стъпало. Съоръженията към ЛПСОВ са: първичен утайтел (буферен резервоар), маслоуловител, вторичен утайтел и биофилтър.

В момента на проверката се установи, че ЛПСОВ функционира в нормален технологичен режим, пречистените отпадъчни води се заустват в р. Кьошка (Башбунар) – воден обект от поречието на р. Камчия.

Заустването се извършва на база издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Дъждовните води от площадката на дружеството, като условно чисти, също се заустват в р. Кьошка, съгласно посоченото Разрешително.

При извършен обход и оглед на производствената площадка на „ПИП Трейд“ ООД се установи следното: ЛПСОВ е в техническа и експлоатационна изправност; Площадката е изградена с водонепропускливо асфалтово покритие, поддържа се чиста; Дъждоприемните канавки са в добро експлоатационно състояние, с осигурена проводимост.

За установяване качеството на заустваните от „ПИП Трейд“ ООД пречистени отпадъчни води в р. Кьошка беше взета 1 бр. еднократна проба от определения пункт за мониторинг: Пункт № 1 – на изход ЛПСОВ, преди заустване. За извършеното пробовземане беше съставен Протокол за проверка.

Дружеството изпълнява условията в Разрешително № 23140023/12.01.2012 г., при които е предоставено правото за ползване на водния обект: Да не се допуска включване на води с друг характер в дъждовната канализация – спазва се. В момента на проверката няма атмосферни валежи, дъждоприемните канали са сухи. Да се извършва собствен мониторинг на отпадъчните води – изпълнява се. Пробовземането и анализите са възложени на акредитирана лаборатория – гр. Русе. Резултатите от провеждания собствен мониторинг се представят в РИОСВ - Шумен, поставените емисионни норми и ограничения се спазват.

В „Експлоатационен дневник на канализационната мрежа и ПСОВ, за измерените водни количества, техническа изправност на съоръженията и количеството извозвани утайки за депониране“, ежедневно се записва показанието на измервателното устройство и количеството пречистени отпадъчни води. В същия дневник се отразява техническата изправност на пречиствателното съоръжение – ежедневно; количеството на предадените за депониране утайки – ежемесечно. Ежедневно са почиствани решетките на приемните шахти на ЛПСОВ, проверка на канализационната мрежа е извършвана веднъж месечно. В друг дневник всеки ден се записват показанията на рН - метъра на пречиствателното съоръжение. От записите е видно, че не е имало отклонение на рН от нормите. Утайките от пречистване на отпадъчните води се събират и временно съхраняват в подземен резервоар, разположен на площадката на дружеството. Предават се за

последващо третиране в ГПСОВ-Търговище. Предаването се извършва чрез лицензирана фирма, съгласно договор. Формираната суроватка, като СЖП се съхранява отделно и се предава за храна на животни.

В срок до 31 март на следващата отчетна година, в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, дружеството е задължено да предоставя на Директора на РИОСВ доклад за изпълнението на условията в Разрешителното за заустване – задължението е изпълнено в регламентирания срок.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

Няма констатирани нарушения при проверката и замърсяване на околната среда, във връзка с което не са дадени предписания и не са предприети административно - наказателни мерки.