

УТВЪРДИЛ:

X Стела Илиева

Стела Илиева
Директор на РИОСВ - Шумен

ДОКЛАД

Относно: Извършена комплексна проверка на „Надежда” ООД, с. Климент

На **21.07.2026 г.** беше извършена проверка на **„Надежда” ООД, с. Климент**, млекопреработвателно предприятие и колбасарски цех във връзка с осъществяване на планов контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/ закони: проверка във връзка с прилагане на ЗЧАВ, ЗЗШОС и подзаконовите нормативни уредби, управление на опасни химични вещества и смеси, ЗОПОЕЩ и контрол на отпадъчните води във връзка с прилагане на Закона за водите (ЗВ). Проверката е и във връзка със Заповед № 352/17.07.2026 г на Директора на РИОСВ Шумен, съгласно Инstrukция за планиране и отчитане на контролна дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ, във връзка с чл. 148 от Закона за опазване на околната среда.

Цел на проверката:

- 1.**Проверка във връзка с изпълнение на изискванията по прилагане на ЗЧАВ и ЗЗШОС.
- 2.**Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Проверка на документацията, удостоверяваща изпълнението на Регламент 1907/2006 REACH и Регламент /ЕО/ №1272/2008 г.; Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси, ЗОПОЕЩ.
- 3.**Проверка във връзка с прилагане на ЗВ и подзаконови нормативни актове.

Подробности за обхвата на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Проверка на хладилните инсталации, източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух и източниците на шум, излъчван в околната среда;
- Проверка за видовете и количествата на химичните вещества и смеси, които се използват за производствени нужди. Проверка по ЗОПОЕЩ;
- Проверка на информационните листи за безопасност /ИЛБ/ на използваните препарати;
- Проверка на ЛПС за отпадъчни води;

Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

При проверката се констатира: Дружеството е с предмет на дейност производство на бяло саламурено сирене и производство на сурово сушени месни продукти. Дейността на дружеството е разположена на една площадка с обособени производства и складове. Капацитетът на МПП е преработка до 15 т сурово мляко на ден. Към момента на проверката се преработват около 6 тона мляко/ден. На седмица се преработват общо около 200-300 кг телешко и говеждо месо.

Изпълнени са всички предписания дадени при предходна комплексна проверка извършена от РИОСВ – Шумен.

Атмосферен въздух и Шум

Във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, Дружеството е представило отчет за 2025 г. в регламентирания за това срок, чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове - <https://fpg.eea.government.bg/>.

При проверката се установи, че на територията на обекта има инсталирани и функциониращи 11 броя хладилни системи, работещи с фреон R 404A и R407F. Представиха се Досиета на системите с отразени проверки за течове през 2025 г. и през 2026 г.

Сервизното обслужване на инсталациите се извършва от лице, притежаващо Документ за Правоспособност /първа категория/, изд. от ББК – машиностроене, гр. София.

При проверката се установи, че са поставени табелки на всички хладилни системи, съдържащи информация съгласно чл. 12, Параграф 1 от Регламент /ЕС/ № 2024/573, и включващи текста: „Съдържа флуорсъдържащи парникови газове“, като теглото на ФПГ е изразено в килограми, а изражението им в CO₂ еквивалент – в тонове.

Източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух е инсталирания в обекта парен котел на твърдо гориво – дърва, с мощност под 0,5 MW, същият като горивна инсталация не попада в обхвата на Наредба № 1.

През 2026 г. съгласно утвърден график е извършено измерване за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда при работа на производствените съоръжения на предприятието. Измерването е проведено през дневен период по смисъла на чл. 4 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г., същото е извършено от РЛ - Шумен към ИАОС, гр. София, в съответствие с Методика за определяне на общата звукова мощност излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие. В нито една от точките по измервателния контур не е превишена нормата за производствено – складови територии и зони. Съставен е Протокол за Проверка.

Опазване на водите

Водоснабдяването на обекта за производствени и битови нужди се осъществява от селищната водопроводна система на село Климент, съгласно Договор. Дружеството не извършва водовземане от подземен водоизточник. Извършеното водоползване се отчита чрез разходомерно устройство. Води се дневник със записи за ползваната вода между периодите на отчитане.

При експлоатацията на обекта се формират два потока отпадъчни води: Производствени – от измиване на съдове за обработка на мляко/месо, тръбопроводи, производствени помещения и оборудване, цистерни за превоз на мляко и Битово-фекални – от санитарните помещения.

Двата потока отпадъчни води, чрез площадкова канализационна система, постъпват в изградени и функциониращи пречиствателни съоръжения.

Производствените отпадъчни води от мандрата, след приемни съоръжения – сифони, решетки и канали, се отвеждат за пречистване в локално пречиствателно съоръжение (ЛПС), състоящо се от мазиноуловител и 5 броя утаителни камери. След ЛПС, потока производствени отпадъчни води и потока битово-фекални отпадъчни води се смесват. За отпадъчните води от цех за производство на месни продукти има изграден мазиноуловител с първичен утаител, разположен извън сградата на цеха.

Чрез канализационен колектор смесения поток отпадъчни води се отвежда в трикамерна септична яма, в която се извършва вторично механично и биологично пречистване на водите. Механичното пречистване се извършва в трикамерен утаител – шахта за улавяне на пяна и леки фракции; вторичен утаител и успокоител. След биологично пречистване, отпадъчните води постъпват в крайна утаителна камера с черпателна шахта за пречистена отпадъчна вода.

При проверката беше извършен оглед на всички пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, използвани от дружеството. Установи се, че всички функционират и са в техническа и експлоатационна исправност. Не се констатира преливане, изтичане или просмукване на отпадъчни води извън тях, няма следи от минали изтичания.

С Решение на БДДР - Плевен, срока на действие на издаденото на дружеството, Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води е прекратен, считано от 18.06.2023 г. След тази дата и към момента на настоящата проверка, пречистените отпадъчни води, събрани в крайна черпателна шахта, се изчерпват и предават за последващо третиране в ГПСОВ-Разград.

При проверката бяха представени: Договор за приемане и пречистване на биоразградими производствени отпадъчни води, зауствани в канализационна система; Приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи количеството транспортирани и предадени отпадъчни води; Експлоатационен дневник, с данни за количеството транспортирани отпадъчни води. Записите в дневника съответстват на представените приемо-предавателни протоколи; Експлоатационен дневник с ежемесечни записи за техническото състояние на канализационния тръбопровод и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води.

Част от използваната вода се влага в продукцията – при изготвяне на саламура, друга – за производство на пара за технологични нужди. От тези количества използвана вода не се формират отпадъчни води. Утайките от пречистване на отпадъчни води се изчерпват, транспортират и предават в ГПСОВ-Шумен, съгласно договори. Суроватката се предава ежедневно за храна за животни, за което се води дневник.

При проверката беше извършен оглед и на 2 бр. безотточни водоеми, разположени извън площадката на „Надежда“ ООД и в близост до крайна черпателна шахта за отпадъчни води от предприятието. Наблюдава се леко замътване и леко червеникаво оцветяване на водата в първия (по-малък) водоем, във втория водоем водите са бистри. Не се усеща миризма на суроватка и/или на отпадъчни води, формирани от преработка на мляко. По думи на Управителя на „Надежда“ ООД, такова оцветяване на двата водоема се появява периодично, като цвета на водите е променлив, понякога червеникав, понякога зеленикав и оцветяването изчезва след няколко дни. Същото може да се обвърже с цъфтеж на водорасли и/или други организми във водоемите.

Опасни химични вещества и смеси

Извърши се контрол върху химичните вещества употребявани и съхранявани в дружеството и във връзка с изискванията на: Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Регламент /ЕО/ 2020/878 и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител по веригата”.

Изпълнява се задължението по чл. 36 от Регламент 1907/2006 REACH и чл. 49 от Регламент /ЕО/ №1272/2008 г. да се събира и държи на разположение цялата информация, използвана за целите на класифицирането и етикетирането съгласно CLP.

Към момента на проверката се установи, че за производствени нужди се използват следните химични вещества и смеси: Азотна киселина, Дезинфект В, Натриева основа /сода куастик/, Натриев хлорид /морска сол/, Калциев Дихлорид, Лимонена киселина, Млечна киселина и Дизелово гориво.

Поставени са табели, указващи класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните вещества в склада за съхранение на опасни химични вещества, намиращ се на територията на предприятието, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

На площадката на предприятието е разположена цистерна за дизелово гориво, която се използва за зареждане на МПС, извършващи пласмент в страната. Резервоарът за дизелово гориво е ситуиран на асфалтов път на площадката на предприятието, с обваловка и поставени пиктограми /табели/. Предприятието се класифицира, като малко предприятие.

При проверката се представиха: копия от информационните листи за безопасност /ИЛБ/ на използваните химични вещества и смеси, в дружеството; оценка за безопасно съхранение на охв и смеси по чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и инструкции във връзка с изискването на чл. 4, т. 8 - 11 от същата Наредба. Представи се доклад за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС по образец, съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Заключение е, че не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък и/или висок рисков потенциал. Представи се актуализирано

Приложение № 2 Формат и съдържание на информация, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP.

По време на проверката се допълни Приложение № 3 Формат на досие за задължените лица по Регламенти REACH и CLP, поддържано от РИОСВ по Указания на МОСВ за контролна дейност по Регламенти 1907/2006 и 1272/2008.

Екологична отговорност

Съгласно чл. 57, ал. 3, във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗОПОЕЦ се извърши проверка относно осъществяване контрол върху дейността на оператора и изпълнение на задълженията му по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЦ.

Извършваната дейност от оператора попада в обхвата на т. 4 на Приложение № 1 от ЗОПОЕЦ. Установи се, че към датата на проверката в предприятието не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. Не се е налагало оператора да предприема действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗОПОЕЦ и чл. 5, т. 6 от Наредбата за публичния регистър, оператора е предоставил информация на Министъра на околната среда и водите за поддържане на публичния регистър по чл. 15. Същата фигурира в публичната част на регистъра.

При проверката беше представена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинените екологични щети, изискваща се съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г., изискваща се поради това, че дружеството извършва дейност по приложение № 1 от ЗОПОЕЦ от 15.08.2023 г.

Извърши се оглед на производствените и складови помещения. На площадката не се извършват дейности по съхранение на опасни и производствени отпадъци в хвостохранилища и открити насипища. На територията на обекта се извършва съхранение на опасни химични вещества, по смисъла на чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

Няма констатирани нарушения при проверката и замърсяване на околната среда, във връзка с което не са дадени предписания и не са предприети административно - наказателни мерки.