

УТВЪРДИЛ

8.5.2026 г.

X Стела Илиева

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ-Шумен

Подписано от: Stela Ilieva

ДОКЛАД

Относно: Извършена комплексна проверка на „Ескейп - груп“ ООД гр.Търговище – предприятие за производство на консерви

На **30.04.2026 г.**, във връзка със **Заповед № 164/27.04.2026 г.** на Директора на РИОСВ Шумен, съгласно Инструкцията за планиране и отчитане на контролна дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ, във връзка с чл. 148 от Закона за опазване на околната среда, беше извършена комплексна проверка на „Ескейп - груп“ ООД – предприятие за производство на консерви, във връзка с прилагането, спазването и изпълнението на изискванията на законодателството, свързано с опазването на околната среда, по компоненти и фактори на околната среда: опасни химични вещества, опазване на водите, атмосферен въздух .

Цел на проверката:

1. Проверка във връзка със спазване на разпоредбите на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) Регламент 2019/1021 (POPs), Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
2. Проверка във връзка с прилагане Закона за чистота на атмосферния въздух и подзаконовни нормативни актове
3. Проверка във връзка с прилагане Закона за водите и подзаконовни нормативни актове

Подробности за обхвата на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- проверка относно осъществяване на контрол на задълженията на оператора по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, Регламент (ЕО) Регламент 2019/1021 (POPs)
- проверка, относно наличните източници на емисии на вредни вещества в атмосферния

въздух , проверка на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, дейност , която попада в обхвата на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. приложение № 1, точка 6.

- проверка във връзка с прилагане Закона за водите и подзаконовни нормативни актове

Предмет на дейност на дружеството:

Дружеството е с предмет на нейната дейност производство на месни, месо-зеленчукови и зеленчукови консерви в метални и стъклени опаковки под търговска марка „ИВЕРТА“.

Код по NACE: 10.39 - Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия

Капацитетът на предприятието е – месно зеленчукови консерви - 0.448 тона на 24 часа, месо, 1.088 тона на 24 часа, месни -1.536 тона на 244 тона, зеленчукови-1.536 тона на 24 часа.

Режим на работа на обекта: 1 сменен, 8 - часов работен ден

Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

Атмосферен въздух

Извърши се планова проверка на място в предприятие за месно-зеленчукови консерви стопанисвано от „Иверта“ ООД от която се установи, че на територията на обекта /външна площадка/ има инсталирани и функциониращи 2 /два / на брой хладилни контейнери, работещи с фреон R134 А. Към цеха е налична и климатична система тип “Чилър“ за охлаждане на производственото помещение и 3 бр. хладилни камери за съхранение на продукцията. За описаните системи се представиха досиета по утвърден формат по Приложение № 3 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г., в които са отразени извършени проверки за течове, през 2024 г. и 2025 г., не са установени несъответствия. Сервизното обслужване на инсталациите се извършва от лице, притежаващо Документ за Правоспособност /първа категория/, изд. от ББК – машиностроене, гр. София, със срок на валидност 19.03.2028 г.

При оглед на описаните системи се установи, че на всяка от тях са поставени табелки в съответствие с изискванията на чл. 12 т.3 от Регламент (ЕС) на Регламент /ЕС/ №2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 07 февруари 2024 г. за флуорсъдържащи парникови газове и за отмяна на Регламент /ЕО/ № 517/2014.

В законоустановеният срок дружеството е подало годишни отчети по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от цитираната по-горе Наредба за 2025 г., чрез Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове-
<https://fpg.eea.government.bg/>.

На площадката е наличен котел- парогенератор „Вента“ разположен в котелно помещение на производствената площадка на дружеството. Същият работи на метан от бърдели и е с мощност 407,05 kW, същият не подлежи на собствен мониторинг съгласно нормативните изисквания. Парата се използва в производството за захранване на автоклав. Към дата на проверката котела не функционираше, същия се използва при необходимост при работата на автоклава.

Опазване на водите

При извършената проверка на предприятие за производство на месно-зеленчукови консерви „Иверта“ ООД, гр. Търговище, стопанисвано от „Ескейп-груп“ ООД, по отношение спазване изискванията на Закона за водите се установи следното:

Водоснабдяването на площадката на „Иверта“ ООД за питейно-битови и производствени цели се осъществява от селищната водопроводна система на гр. Търговище, при условията на действащ договор № 6/51 от 05.10.2020 г. за предоставяне на ВиК-услуги с

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

Дружеството не разполага със съоръжения за водовземане от подземни води.

При експлоатацията на обекта, в производствения процес се използва вода за:

- Измиване на консервните кутии, преди тяхното пълнене; също за измиване на съдове, технологично оборудване и работни помещения;
- За охлаждане.

От дейността на „Иверта“ ООД се формират два потока отпадъчни води:

- Битово-фекални отпадъчни води – от обслужващия персонал, работещ на едносменен режим на работа, пет дни в седмицата.
- Производствени отпадъчни води – при измиване на технологичното оборудване и производственото помещение.

Водите, използвани за измиване на консервните кутии преди пълненето им са условно чисти. Поддържа се затворен/оборотен цикъл на водите, използвани за охлаждане.

При обход на производствената площадка и оглед на работните помещения на „Иверта“ ООД се установи следното:

Откритите терени на площадката се поддържат чисти. Извършва се първично механично пречистване на формираните производствени отпадъчни води – производствените помещения са изградени с подови сифони с решетъчни кофи. Сифоните се почистват ежедневно – след всяка смяна. На площадката на „Иверта“ ООД няма налични пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, няма и необходимост от изграждане на такива. Няма изградена дъждовна канализация, дъждовните води се оттичат повърхностно и поемат от околните площи. Подовите на складовите помещения са изградени от водонепропусклив материал, няма наличие на сифони и връзка с изградената площадкова канализация.

Формираните производствени и битово-фекални отпадъчни води, чрез площадковата канализационна мрежа се заустват в канализационната система на гр. Търговище, съгласно горепосочения договор № 6/51 от 05.10.2020 г. с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище.

От страна на ВиК-оператора не е извършван мониторинг за качеството на заустваните от „Иверта“ ООД отпадъчни води. Дружеството не е получавало писмени уведомления от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за проблеми, причинени на канализационната мрежа и ГПСОВ-Търговище от заустваните от него отпадъчните води.

При оглед на ревизионна шахта – крайна точка на заустване на отпадъчните води от „Иверта“ ООД в канализационната мрежа на гр. Търговище, не се установи наличие на замърсявания.

По отношение на съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси:

Извършен бе контрол върху химичните вещества употребявани и съхранявани в дружеството.

Съгласно изискванията на [Регламент на Европейската общност \(ЕО\) 1907/2006 г.](#), който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на **“потребител по веригата”**.

Беше извършена проверка за вещества, за които има въведени ограничения по отношение на производството, пускането на пазара и употребата съгласно Приложение XVII на REACH и за вещества, предмет на разрешаване (Приложение XIV на REACH), след достигане на съответната дата на забрана. **Не се установи наличие и употреба на упоменатите вещества.**

Извърши се проверка на химичните вещества използвани в дружеството.

На територията на производствената площадка, на която е разположено предприятието, е разположен склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси – спомагателни материали за производствената дейност. Тези вещества се използват пряко в производствения

процес – препарати за дезинфекция и почистване.

Складовото помещение е с площ 4 m² и капацитет от 400 kg опасни химични вещества и смеси. На разположение е и отделен шкаф за съхранение на запалими дезинфектанти. Помещението е с ограничен достъп, заключава се, опасните химични вещества се съхраняват с други спомагателни материали за производството.

В близост до производствената сграда е обособена площадка за съхранение на природен газ в бутилкова група (бъндел) , установи се наличие на 25 бутилки .

Използваните опасни химични вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки в отделни секции на складовото помещение.

Складът използва вентилацията на цеховото пространство, изпълнено е изискването за осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с вида и количествата на опасните химични вещества и смеси, които се съхраняват, поставени са указателни табели указващи класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните вещества в складовете за съхранение на опасни химични вещества, намиращи се на територията на предприятието, има осигурен адсорбент.

При проверката се представи : оценка на безопасност на съхранение на опасни химични вещества и смеси по утвърдения формат и инвентаризационен списък на опасни химични вещества и смеси от 15.03.2022 г. Беше представена разработена „ИНСТРУКЦИЯ по безопасно съхранение и периодичен контрол на правилата за съхранение на опасни химични вещества и смеси, обезвреждане на отпадъци получени при разливи на опасни химични вещества и смеси и обучение на лица, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси“ и Заповед № 5 от 15.03.2022 г. на лицата, отговорни за правилното използване на химични вещества и съхранението им.

По време на проверката бяха представени информационни листи за безопасност на използваните и съхранявани химични вещества и смеси, същите са съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Дружеството има изготвен доклад от извършената класификация по чл.103, ал.1 ЗООС по образец съгласно Приложение №1 към чл.5, ал.2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, със заключение, че не е класифицирано с нисък или висок рисков потенциал.

Беше представено Приложение № 2 Формат и съдържание на информация, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл.36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP, във връзка с горесцитираните Указания.

По време на проверката беше попълнено Приложение № 3, Формат на досие за задължените лица по REACH и CLP, поддържано от РИОСВ и Приложение № 4.1 Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH и CLP за РИОСВ от Указания на МОСВ за контролна дейност по Регламенти REACH и Регламент /ЕО/№1272.

Не се установи нарушение на законодателството, по отношение на съхранението, производството и употребата на химични вещества и смеси.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

Няма констатирани замърсявания на околната среда, във връзка с което при проверката не са предприети административно наказателни действия.

При проверката не бяха дадени предписания, на основание на чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/.