



УТВЪРДИЛ:....

СТЕЛА ИЛИЕВА
Директор на РИОСВ - Шумен

ДОКЛАД

Относно: планова проверка за 2025 г. на РИОСВ-Шумен за текущ контрол по изпълнение от „Пашабахче България“ ЕАД на условията от Комплексно разрешително (КР) № 561-Н0/2018 г.

На 13 и 14 май 2025 г. РИОСВ-Шумен извърши планова проверка на място и по документи на площадката, обхваната от комплексното разрешително, включително Инсталациите за производство на домакинско стъкло и за производство на водород, които попадат в обхвата на приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда, находящи се в гр. Търговище, кв. „Въбел“.

Цел на проверката е извършване на контрол за спазване на изискванията от условията на комплексното разрешително.

При проверката са направени следните констатации:

Експлоатация и капацитет

Налични са всички съоръжения от инсталацията за производство на стъкло, с изключение на една от машините за декорация на готови изделия, а експлоатацията на една от двете пещи е временно спряна през 2023 г. и не е подновявана до настоящата проверка през 2025 г. Количеството произведено стъкло за 2024 г. и за изминалите месеци на 2025 г. не превишава средноденонощния капацитет от комплексното разрешително. Количествата произведен водород за 2024 г. за всеки от двата модула за производство на водород не превишава максималното годишно количество за съответния модул, определено в комплексното разрешително.

Система за управление

При настоящата проверка през 2025 г. са изготвени и се представиха инструкции, изготвени по условията на комплексното разрешително. Представиха се документи, необходими за прилагането на инструкциите и другите изисквания от условията от КР.

Уведомяване

За периода от юли 2024 г. (последна планова проверка) до май 2025 г. (настоящата планова проверка), съответно не е имало възникнало замърсяване на околната среда или екологични щети, за които да се уведомяват компетентни органи.

За периода от последната планова проверка до настоящата такава, не е имало приемни изпитвания или въвеждане в експлоатация на инсталации и съоръжения.

Извършено е уведомяване на РИОСВ-Шумен и на ИАОС гр. София за планирани промени в работата на инсталацията, във връзка с което през 2025 г. е издадено Решение за актуализация на комплексното разрешително.

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Шумен Годишен доклад с информация за изпълнение на условията от комплексното разрешително през 2024 г.

Употреба на вода

Количествата вода, използвани за единица продукт (стъкло и водород) не превишават годишните норми за ефективност. Представиха се резултати за 2024 г. и за изминалия период

на 2025 г. за извършения контрол на основния консуматор на вода и на водопроводната мрежа.

Употреба на електроенергия и топлоенергия

Извършено е изчисляване за периода на 2024 г. на използваните топлоенергия и електроенергия за инсталациите за производство на стъкло и водород. Не е установено превишение на годишните норми за ефективност. При контрол на експлоатацията пещта за производство на стъкло се извършва непрекъснат контрол на топлопреносната мрежа, основните консуматори на топлоенергия и електроенергия. Представиха се резултати от проверки на основния консуматор на електроенергия за модулите за производство на водород.

Употреба на суровини, спомагателни материали и горива

Количеството на ползваните през 2024 г. суровини, спомагателни материали и горива, използвани за производство на стъкло и на водород, не превишават годишните норми за ефективност, определени в комплексното разрешително.

Съхранение на химични вещества и смеси

Установи се съхраняване на информационни листи за безопасност (ИЛБ) на местата на употреба и съхранение на химични вещества. ИЛБ са изготвени в съответствие на Регламент 1907/2006 (REACH), като класификацията е извършена според Регламент 1272/2008 и отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2020/878.

Съхранението на химичните вещества и смеси се извършва съгласно условията за съхранение, посочени в ИЛБ и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, в указаните за целта места.

Има изготвени Заповеди за ограничен достъп до складовете за съхранение на химични вещества. Актуализирана е оценката от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и са налични инструкциите, изисквани от същата Наредба.

Наличен е актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества, използвани като спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

Изготвена е инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали и горива, във връзка с експлоатационните изисквания и условията на КР. При извършените проверки не са установени несъответствия.

Емисии в атмосферен въздух

При проверката се установи, че са изградени и се експлоатират разрешените в комплексното разрешително пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата. За всяко от пречиствателните съоръжения операторът извършва контрол съобразно определени технологични параметри, чийто контрол осигурява оптимална работа, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри. Информацията се представи при проверката.

Дебитът на отпадъчните газове от всички организирани източници не превишава посочените в КР стойности. Нито една от емисиите в атмосферата не превишава определените НДЕ.

Към датата на проверката се установи, че са изградени всички ИУ към експлоатираните съоръжения в инсталацията за производство на стъкло.

До момента на проверката нито един неподвижен източник на емисии не е работил с превишаване на установените НДЕ повече от разрешените в КР 8 часа без прекъсване. Изпускащото устройство към пещ от кислороден тип TW/2 не се е експлоатирало, защото същото се включва само в случай на авария на пречиствателните съоръжения към ИУ TW/1.

Не са регистрирани неорганизираните емисии и разпространение на интензивно миришещи вещества извън границата на производствената площадка.

Провеждат се регламентираните СНИ и СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове на изпускащите устройства към всички налични източници.

Периодичността за провеждане на СПИ е веднъж на две години, като последни такива са извършени през 2024 г.

Емисии в отпадъчни води

На площадката на „Пашабахче България“ ЕАД са налични съоръжения за пречистване на производствени отпадъчни води. За всяко пречиствателно съоръжение се извършва периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива. Не са установявани несъответствия.

Смесен поток пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води се зауства в канализационната система на гр. Търговище, съгласно Договор с „ВиК“ ООД, гр. Търговище. Извършеният мониторинг на качеството на водите не показва отклонения от максимално допустимите концентрации на вещества, посочени в договора.

Охлаждащите води, като част от смесен поток охлаждащи и дъждовни води, се заустват в река Карамеше при спазване на условията от КР. Извършва се ежемесечен мониторинг. Индивидуалните емисионни ограничения се спазват и не се нарушава качеството на водоприемника. Няма случаи на аварийни ситуации и залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. Карамеше.

Не са установявани течове при извършваната периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката.

Новите източници на отпадъчни води, включени в комплексното разрешително при неговата актуализация през 2023 г., не са изградени.

Управление на отпадъците

Образуваните количества отпадъци при работата на инсталациите по приложение № 4 на ЗООС не се различават по вид и не превишават количествата, определени в КР.

Няма констатирани несъответствия при извършената периодична оценка на съответствието с определените в КР стойности на количествата отпадъци, образувани пряко от производствения процес за единица продукт и общо годишно количество.

Няма констатирани несъответствия при оценката на съответствие на временното съхранение на отпадъците с изискванията на КР.

Притежателят на КР предава за транспортиране отпадъци извън територията на площадката само на лица, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО на база сключени договори и при изготвяне на необходимите документи – за опасни отпадъци се представиха идентификационни документи, придружени с приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки, договори и фактури. За предаване на ОЧЦМ се представиха сертификати за произход, договори, фактури и приемо-предавателни протоколи, а за неопасни отпадъци – приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки, фактури и договори.

Представиха се необходимите данни за количества отпадъци, предадени за оползотворяване или обезвреждане извън територията на площадката.

Операторът извършва измерване на количеството генерирани отпадъци за определяне на годишното количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт и изчисляване на стойностите на годишните норми на ефективност при образуването на отпадъци. Води се отчетност в Национална информационна система "Отпадъци", където са налични и Годишните отчети по отпадъци за 2024 г.

Емисии на шум

През 2024 г. операторът е провел измерване на показателите на шум, като съгласно регламентираната честота, следващите трябва да са през 2026 г. Не са установени несъответствия с регламентираните гранични нива. На територията на Дружеството не са регистрирани оплаквания, относно излъчвания в околната среда шум от производствените инсталации.

Опазване на почвите

Изпълняват се условията от комплексното разрешително, предназначени за предотвратяване на разливи и течове от съоръжения на територията на комплексното разрешително. Последния собствен мониторинг на почвите в постоянните мониторингови

пунктове е извършен през 2023 г. по показателите, посочени в комплексното разрешително. Следващият е през 2026 г., съгласно заложената честота по КР.

Опазване на подземните води

Представиха се протоколи от изпитване на подземни води за 2024 г. в утвърдената честота 2 пъти годишно. Показателите съответстват на определените в комплексното разрешително. Няма индивидуални емисионни ограничения, с които да се прави оценка за съответствие. Предстои извършване на мониторинг за 2025 година. Нивото на водата в пунктовете е записано като част от протоколите за пробовземане. Във връзка с извършения мониторинг на подземни води през 2024 г., операторът не е установявал необходимост от предприемане на допълнителни мерки за опазване на подземните води.

Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Представена беше процедура за несъответствия, коригиращи и превантивни действия, която обхваща планиране, изпълнение проследяване и оценка на ефикасността на коригиращите действия в рамките на системата за управление и качество на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд. Изготвени са инструкции за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито, отстраняване на причините и отстраняване на течовете - не са установени течове. Има изградена и поддържана локална система за оповестяване на територията на предприятието, с последно тестване през 2025 г. Персоналът е запознат и обучен във връзка с разработената политика за предотвратяване на големи аварии, за което е представена документация. Извършват се обучения за защита при бедствия, както и проиграване на сценарии при възникване на бедствия и аварии на територията на обекта.

Аварийният план на обекта е актуален и съответства на изискванията на Закона за защита при бедствия и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

През 2024 г. е извършвано провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план. През същата година са проведени и обучения относно безопасна работа с опасни химични вещества.

Не са възниквали производствени аварии, поради което не е попълван заведения за целта дневник за аварията.

Изготвена е оценката от Наредбата за екологични щети.

Води се документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното.
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.
- непланирана емисия.

Не са възниквали гореизброените ситуации и не е възниквала голяма авария на територията на обекта през 2024 г. и 2025 г. до момента на проверката.

Операторът е разработил политика за предотвратяване на големи аварии и система за управление на мерките за безопасност, която е документирана в актуализиран Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ и е представена в РИОСВ-Шумен, във връзка с класификация на „Пашабахче България“ ЕАД като предприятие с нисък рисков потенциал. Потвърдена е пълнотата и съответствието на ДППГА. Издадено е Решение № РИОСВ Шумен ПГА-02/2022 г.

Преходни и аномални режими

Определени са действията за пускане и спиране на инсталациите, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС, и на пречиствателните съоръжения към тях. Определени са потенциалните аномални режими, които могат да възникнат при работата на инсталацията за производство на стъкло, като за 2024 г. не са били установявани такива.

Спиране на работата на инсталацията

За периода от юли 2024 г. (последна планова проверка) до май 2025 г. (настоящата планова проверка), не е имало вземани решения за окончателно извеждане от експлоатация на инсталации или съоръжения, поради което не е имало необходимост от уведомяване на РИОСВ-Шумен за прекратяване на дейност, необходимост от изготвяне на план за закриване или промяна в условията на комплексното разрешително.

Временно спиране на работата на пещ № 1 е започнало през 2023 г., продължило е през 2024 г. и е актуално до момента на проверката на 13.05.25 г. Поради тази причина няма уведомявания за временно спиране за периода от последната планова проверка до настоящата такава.

Заклучение – условията в комплексното разрешително се спазват. Няма необходимост от предписания и административно-наказателни мерки.