



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

УТВЪРДИЛ:

17.9.2026 г.

X Стела Илиева

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ - Шумен

Подписано от: Stela Ilieva

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Рока България“ АД, гр. Каспичан

Дата на извършване на проверката: 01.09.2026 г.

Място на извършване на проверката: обл. Шумен, общ. Каспичан, гр. Каспичан

Основание за извършване на проверката: В изпълнение на Заповед № 428/31.08.2026 г. на Директора на РИОСВ-Шумен, съгласно Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ, във връзка с чл. 148 от Закона за опазване на околната среда.

Цел на проверката: Планов текущ контрол по изпълнение изискванията на:

- Закон за водите;
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за управление на отпадъците.

Обхват на проверката и проверени дейности/инсталации на обекта:

- Водовземане, пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, емисионен контрол на заустваните отпадъчни води;
- Прилагане на: Регламент (ЕО)1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) 2020/878, Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ), Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
- Проверка на климатични системи и източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
- Площадки за съхранение на отпадъци; Отчетност за образувани и предадени отпадъци; Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

Предмет на дейност на дружеството: Производство на санитарна керамика.

Режим на работа на обекта: масоподготовка и формовъчно - двусменен; пещи - непрекъснат.

* През месец юни 2026 г., с Решение № 455-Н0-И0-А4-О/2026 г. на ИАОС-София е отменено Комплексно разрешително (КР) № 455-Н0/2013 г., издадено на „Рока България“ АД за експлоатация на Инсталация за производство на санитарна керамика – поради прекратяване работата на 1 бр. тунелна пещ и 1 бр. сушилня, в резултат на което е намален производствения капацитет на инсталацията.



Констатации от проверката на по компоненти и фактори на околната среда:

I. Води:

„Рока България“ АД се водоснабдява за производствени и питейно-битови цели от 2 бр. собствени водоизточници - при условията на актуални Разрешителни за водовземане от подземни води, издадени от БДЧР-Варна.

От дейността на дружеството се формират три потока отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни, които се заустват в р. Каменица, също известна и с името р. Провадийска.

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка на „Рока България“ АД, до месец юни 2026 г. е регламентирано с условията на КР № 455-Н0/2013 г. След отмяната на комплексното разрешително, заустването се извършва на база издадено от БДЧР-Варна Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 23150008/22.06.2026 г.

На площадката на „Рока България“ АД са разположени 2 бр. пречиствателни съоръжения:

- Локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ЛПСПОВ).
- Локално пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води (ЛПСБФОВ).

Посредством изградена разделна канализационна мрежа, дъждовните води от покриви на сгради и открити части на площадката се заустват без пречистване във водния обект.

При проверката се установи, че двете пречиствателни съоръжения са в експлоатация и функционират в нормален технологичен режим. За установяване качеството на заустваните в р. Каменица отпадъчни води, от акредитиран специалист на РЛ-Шумен към ИАОС-София бяха взети водни проби от определените в Разрешителното за заустване 2 бр. пробовземни точки – на пречистени производствени води и пречистени битово-фекални води. При пробовземна точка 3 - на дъждовни води, се установи че в пункта няма наличие на воден отток (по време на проверката няма атмосферни валежи). Пломбата на аварийният изпускател е цяла и ненарушена,

В съответствие с условията на Разрешително за заустване № 23150008/22.06.2026 г., дружеството е изготвило План за собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води. Същия е съгласуван от БДЧР-Варна.

За провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, „Рока България“ АД има сключен договор с акредитирана лаборатория. В изпълнение на условие от вече отмененото КР № 455-Н0/2013 г., в РИОСВ-Шумен са постъпили Протоколи от изпитване на пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води за I^{во} и II^{ро} тримесечие на 2026 г. Резултатите от тях показват спазване на емисионните норми и ограничения на всички определени за контрол показатели.

Пунктовете за мониторинг са обозначени, осигурен е постоянен и безопасен достъп до тях. На изход ЛПСПОВ и изход ЛПСБФОВ има монтирани и функциониращи измервателни устройства (ИУ). Налични са дневници за документиране на техническото състояние на ЛПСПОВ и ЛПСБФОВ. В дневниците ежедневно се записват показанията на ИУ към двете пречиствателни съоръжения и количеството пречистени отпадъчни води в тях. Няма случаи на аварирани съоръжения и изпускане на непречистени отпадъчни води в р. Каменица.

II. Опасни химични вещества и управление на риска:

В производствената дейност на „Рока България“ АД се употребяват вещества, включени в Приложение XVII на Регламент 1906/2007. Извършено е необходимото обучение на персонала, преди да се пристъпи към употребата им. Дружеството е декларирало употребата на вещества, предмет на ограничаване по Приложение XVII на Регламент 1906/2007. При проверката се констатира, че се спазват условията за ограничение.

Не се установи наличие и употреба на вещества, предмет на разрешаване от Приложение XIV на REACH.

Дружеството изпълнява задължението си на „потребител по веригата“ – в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

Информационните листове за безопасност (ИЛБ) на използваните химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2020/878. Актуализирани са, във връзка с изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО)1272/2008 г. (CLP).

Съхранението на химичните вещества и смеси се извършва при условията, посочени в ИЛБ. Спазват се изискванията, определени в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Осигурена е естествена вентилация на складовите зони. Същите нямат връзка с канализация, осигурени са средства (адсорбенти) за ликвидиране на разливи. Поставени са табели, указващи категориите на опасност на съхраняваните вещества.

Във връзка с това, че дружеството доставя суровини от страни извън ЕС, при проверката се представи справка за извършения внос през 2025 г. и 2026 г. Не се установи нарушение.

Съгласно представен доклад за извършена класификация чл.103, ал.1 от ЗООС, „Рока България“ АД не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.

Представи се аварийен план за обекта, актуализиран през 2026 г., и протокол за извършено практическо проиграване на действия при аварийна ситуация.

По време на проверката беше представено актуално Приложение №2: Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица, удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл.36 от Регламент REACH и чл.49 от Регламент CLP, и допълнено Приложение № 3: Формат на досие за задължените лица по Регламенти REACH и CLP, поддържано от РИОСВ.

III. Атмосферен въздух:

На територията на „Рока България“ АД има инсталирани и функциониращи 10 бр. климатични системи, работещи с фреон. Представиха се Досиета на системите – с отразени проверки за течове през 2025 г. и I^{во} полугодие на 2026 г. Сервизното обслужване на инсталациите се извършва от лице, притежаващо документ за правоспособност (първа категория).

На всички климатични системи има табелки, съдържащи изискваната по Регламент (ЕС) 2024/573 информация - указано е, че оборудването съдържа флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), посочено е количество на ФПГ- като маса и в еквивалент на CO₂.

Във връзка с изискванията на Наредбата за документирането и отчитането на емисиите на ФПГ, дружеството е представило отчет за 2025 г. чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за ФПГ- в регламентирания за това срок.

Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, в РИОСВ-Шумен е представен Доклад за проведени собствени периодични измервания (СПИ) през 2025 г. Доклада съдържа измерванията на емисиите на вредни вещества, формирани от 25 бр. изпускащи устройства, разположени на производствената площадка на „Рока България“ АД, гр. Каспичан. От приложените в него протоколи от изпитване е установено, че съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, утвърдени с КР № 455-Н0/2013 г. (отменено с Решение № 455-Н0-И0-А4-О/2026 г.).

В „Цех за производство на акрилни продукти за баня“ се извършва дейност по нанасяне на слепващи покрития. Тази дейност попада в обхвата на Наредбата за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. Във връзка с това и съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, след отмяната Комплексното разрешително дружеството има издадено от Директора на РИОСВ-Шумен Удостоверение за регистрация.

За водогрейните котли, разположени на площадката, съответно има издадени Удостоверения за регистрация на средни горивни инсталации (СГИ).

Съгласно изискванията на Наредбата за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, в РИОСВ-Шумен е представен и утвърден План за управление на разтворителите (ПУР) за 2025 г. Съгласно представения ПУР емисиите, определени като общ органичен въглерод и неорганизираните емисии не превишават нормите, регламентирани в Приложение 2 от горепосочената наредба.

IV. Управление на отпадъците и на отпадъците от опаковки:

Всички генерирани отпадъци от дейността на „Рока България“ АД са класифицирани по реда на Наредбата за класификация на отпадъците, с утвърдени работни листи.

Дейностите, които извършва дружеството с отпадъците са предварително съхранение до предаването им на лица, притежаващи регистрационен документ по ЗУО и третиране на отпадъци.

Във връзка с отмяната на КР № 455-Н0/2013 г., дружеството има издадено от Директора на РИОСВ-Шумен Разрешително за дейности по третиране на отпадъци.

Отпадъците се съхраняват на обособени за целта площадки. Площадките и съдовете за съхранение са обозначени; поставени са табели, указващи код и наименование на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват на закрито в клетки и контейнери, достъпа до тях е ограничен.

Съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци и реда за водене на публични регистри, дружеството води отчетност в Националната информационна система по отпадъци (НИСО). Годишните отчети по отпадъци за 2025 г. са подадени в НИСО в срок.

„Рока България“ АД пуска на пазара на Република България готова опакована продукция. За изпълнение на задълженията си, произтичащи от Закона за управление на отпадъците, дружеството има сключен договор с колективна организация за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООп). При проверката бяха представени: Договор, Удостоверение за членство в колективната система; Месечни справки-декларации с данни за количеството пуснати опаковки на пазара за периода от 01.01.2026 г. до 31.07.2026 г.; Документи за платени задължения по издадените фактури за същия период.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

При проверката не е установено замърсяване на околната среда. Не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство. Няма дадени предписания.