

X Стела Илиева

Стела Илиева

Директор на РИОСВ - Шумен

Подписано от: Stela

Ilieva

ДОКЛАД

Относно: Извършена комплексна проверка на „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД– Предприятие за производство на медни кабели гр. Шумен

На **27.05.2026** г. беше извършена комплексна проверка на „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД– Предприятие за производство на медни кабели гр. Шумен във връзка с прилагането, спазването и изпълнението на изискванията на законодателството, свързано с опазването на околната среда, регламентирани в ЗООС и специализираните (секторни) закони: Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси, Регламенти REACH и CLP и контрол на отпадъчните води във връзка с прилагане на Закона за водите (ЗВ), и съгласно Инструкция за планиране и отчитане на контролна дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ, във връзка с чл. 148 от ЗООС.

Проверката е съгласно Заповед № 208/26.05.2026 г. на Директора на РИОСВ – гр. Шумен.

Цел на проверката:

1. Проверка във връзка с прилагане на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове;
2. Проверка на видовете и количествата на химичните вещества и смеси, които се използват за производствени нужди; Регламент REACH; Регламент CLP;
3. Проверка във връзка с прилагане на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;

Подробенности за обхвата на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Проверка на генерираните отпадъци от производствената дейност и местата за съхранението им; отчетността на отпадъците по чл. 44 от ЗУО; изпълнение на условията на документите по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци;
- Проверка на видовете и количествата на химичните вещества и смеси, които се използват за производствени нужди; проверка на документацията по изпълнение на Регламент REACH;
- Проверка на състоянието на съществуваща канализационна мрежа за отпадъчни води; документи по управление на водите.

Предмет на дейност на дружеството: производство на медни кабели, посредством студено изтегляне на медни проводници – едножилни, многожилни, навиване и усукване на сноп от медни жици, калайдисване на медни жици.

Режим на работа на обекта: непрекъснат

Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

Управление на отпадъците

Извърши се проверка на място и по документи на предприятие за производство на медни кабели, посредством студено изтегляне на медни проводници – едножилни, многожилни, навиване и усукване на сноп от медни жици във връзка с изпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012 г., изм. и доп.) и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му.

За образуваните отпадъци от дейността на дружеството има утвърдени от РИОСВ - Шумен работни листи за класификация на отпадъците. Утвърдени са и работни листи за отпадъци, образувани от строителни дейности на площадката. Дейността, която се извършва с генерираните отпадъци е предварително съхранение на мястото на образуване до предаване на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Не се извършва претопяване на медни суровини.

При извършения оглед на площадката се установи, че за съхранение на отпадъците са отредени обособени и обозначени площадки с трайна настилка, отговарящи на изискванията на Наредба № Н-4 от 02.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 52/16.06.2023 г.), отпадъците се съхраняват разделно един от друг. Води се отчетност съгласно чл. 11 от Наредба № 1/04.06.2014 г. в Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО).

За предадените отпадъци се представиха договор, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи. За предадените опасни отпадъци се представиха и идентификационни документи, за предадените ОЧЦМ се представиха и Сертификати за произход на ОЧЦМ, Анекс VII и ЧМР.

Годишните отчети по отпадъци за 2025 г. са изготвени и подадени в НИСО.

Опазване на водите:

Водоснабдяването се осъществява от собствен водоизточник на основание Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. Добиваните води се използват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, охлаждане на съоръженията, промишлени и противопожарни нужди.

От дейността на дружеството се формират битово-фекални (от санитарните и битови помещения) и повърхностни/дъждовни (от площадката и покривните конструкции на сградите в обекта).

Вода се използва в линията за калайдисване на медни проводници, за промиване на суровината. Тези води минават през филтрация и се използват оборотно. Утайките от ваните се предават на лицензирани фирми.

В производственото помещение няма отводнителни канали.

За отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води, в предприятието има изградена разделна площадкова канализационна мрежа. За пречистване на потока битово-фекални води има изградено локално пречиствателно съоръжение (ЛПС). За пречистване на потока дъждовни води от покриви с вътрешно отводняване е наличен каломаслоуловител (КМУ) на територията на обекта. Дъждовните води от площадки, алеи и покриви с външно отводняване се оттичат по околните терени и зелени площи. При извършения обход в северната част на площадката се констатира, че отводнителни шахти са затлачени и е необходимо тяхното почистване.

При проверката на ЛПС се констатира, че е в експлоатация и функционира нормално. Пречистените в съоръжението битово-фекални води, заедно с дъждовните води след КМУ се заустват към крайна бетонова шахта и оттам във воден обект-река Теке дере, съгласно издадено от БДЧР-Варна Разрешително.

По време на проверката се взеха съставни водни проби от точка за мониторинг.

Опасни химични вещества и смеси

Извършен беше контрол върху химичните вещества, употребявани и съхранявани в дружеството във връзка с нормативните изисквания. Не се установи наличие и употреба на химични вещества и смеси по Приложение XVII и Приложение XIV на REACH.

Суровините за производство на медни проводници представляват готови заготовки - медни пръти доставяни от фирма от Турция. Същите се доставят с автомобилен или железопътен транспорт. Складът за суровини представлява закрито помещение, разделено с прегради на отделни боксове /клетки/, в които се складираат отделните суровини. Броят на клетките зависи от броя на суровините, които се използват при производството на различните видове медни проводници /мултитил, проводници чрез усукване и медни шини/. Някои от суровините ще се използват и при две или три технологии, затова клетките за тези суровини са с по-голям обем. Обемът на отделните клетки осигурява двуседмичен запас.

Не се извършва претопяване на медни суровини в предприятието.

При извършената проверка на складове за съхранение на химични вещества и смеси се установи, че са поставени указателни табели, указваща категорията на опасност на съхраняваните химикали във всички, съгласно изискванията на чл.7, ал.2, т.6 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси /обн. ДВ, бр.43 от 07.06.2011 г., посл. изм. през 2021 г./. Осигурен е ограничен достъп до складовете и съоръженията за съхранение на охв и смеси. Представи се Заповед №94/22.11.2021 г., за определено лице отговарящо за склада. При проверката се установи, че складът за химични вещества и смеси се ремонтира в момента, няма връзка с канализацията, има естествена вентилация, ще се осигури адсорбент – дървени стърготини. Не е осигурен ограничен достъп към момента на проверката.

В съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях/обн. ДВ, бр.5 от 19.01.2016 г. изм. ДВ, бр.62 от 05.08.2022 г./, е извършена класификация на предприятието, документирана по образец, съгласно Приложение №1 на същата наредба. Резултатът от класификацията е, че предприятието не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, от 23.12.2021 г. Необходима е актуализация.

В момента на проверката не се представи информация по извършени регистрации Регламент REACH, относно количества на внесените суровини през 2025 г. и 2026 г. до момента на проверката от Р. Турция на дружеството, за калай, мед - 8 мм./медна тел/ и едножилна медна тел 1.8 мм с калаено покритие. Беше представена декларация от 4.02. 2026 г. относно медна тел от Саркуйсан Електролитик бакър санаи ве тиджарет от Р.Турция във връзка с Регламент REACH.

Беше представено попълнено Приложение №2 Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл.36 от Регламент REACH и чл.49 от Регламент CLP от указания на МОСВ за контролна дейност по Регламент /ЕО/1907/2006 и Регламент /ЕО/1272/2008, относно класифицирането, етикетизирането и опаковането на вещества и смеси/CLP/. Необходима е актуализация.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

Във връзка с направените констатации и спазване на екологичните изисквания са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Дадени предписания :

1. Да се извърши почистване на дъждовните шахти в северната част на предприятието. Писмено да се уведоми РИОСВ-Шумен с приложен снимков материал за изпълнение на предписанието.

Срок: 10.06.2026 г.

Отг: Изп. Директор

2. Да се представят актуални информационни листи за безопасност в РИОСВ Шумен на ВЕСНЕМ Unopol G 580, Ferrofos 8426, ВЕСНЕМ 2D VS 642, ВЕСНЕМ Unopol FX 200, Бител 1400, като съдържанието, отговаря на Регламент/ЕО/ 2020/878.

Срок: 26.06.2026 г.

Отг. Изп. Директор

3. Да се представи информация в РИОСВ Шумен по извършени регистрации съгласно изискванията на Регламент REACH, количества на внесените суровини през 2025 г. и 2026 г. до момента на проверката от Р. Турция на дружеството, за калай, мед - 8 мм./медна тел/ и едножилна медна тел 1.8 мм с калаено покритие и придружаващите ги декларации и информационни листи за безопасност.

Срок: 26.06.2026 г.

Отг. Изп. Директор

4. Да се осигури ограничен достъп до склада за съхранение на охв и смеси и се уведоми РИОСВ Шумен, като се приложи и снимков материал.

Срок: 26.06.2026 г.

Отг. Изп. Директор

5. След получаване на актуалните информационни листи за безопасност да се актуализират : **оценка на безопасност** на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл.9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси; **доклад за класификация на предприятието**, документирана по образец, съгласно Приложение №1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях/обн. ДВ. бр.5 от 19.01.2016 г. изм. ДВ. бр.62 от 05.08.2022 г./; **Приложение №2** Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл.36 от Регламент REACH и чл.49 от Регламент CLP от указания на МОСВ за контролна дейност по Регламент /ЕО/1907/2006 и Регламент /ЕО/1272/2008, относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси/CLP/. Горепосочените документи да се представят в РИОСВ Шумен за преглед.

Срок: 26.06.2026 г.

Отг. Изп. Директор