

X Стела Илиева

Подписано от: Stela

Ilieva

ДОКЛАД

Относно: планова проверка през 2026 г. за спазване от „Тракия глас България“ ЕАД на условията от Комплексно разрешително (КР) № 3-Н2/2013 г.

На 11 и 12 август 2026 г. РИОСВ-Шумен извърши планова проверка на „Тракия Глас България“ ЕАД като текущ контрол за изпълнение на условията от КР.

Констатации при проверката:**Експлоатация и капацитет**

В експлоатация са двете инсталации в обхвата на приложение № 4 на ЗООС – за плоско стъкло и за водород. В експлоатация са петте инсталации извън обхвата на приложение № 4 на ЗООС: за огледала, за производство на стъкло с покритие (устойчиво стъкло) – съществуваща линия, за производство на стъкло с покритие (устойчиво стъкло) – нова линия, съоръжение за производство на електроенергия от топлината на отпадъчните газове на двете печи за производство на плоско стъкло и площадка за временно съхраняване на опасни отпадъци (№ 51). Новата линия за производство на покрито (устойчиво) стъкло е пусната в експлоатация след влизане в сила през 2025 г. на решението за актуализация на комплексно разрешително. Представиха се документи със записи за количеството произведен водород и стъкло. Няма превишение на капацитета, определен в комплексното разрешително.

Система за управление на околната среда

По време на плановата проверка се представиха изготвените инструкции по условията в комплексното разрешително. Налични са и се представиха документи за прилагане на инструкциите, на другите изисквания от условията на КР и на екологичното законодателство.

Уведомяване

За периода от месец септември 2025 г. (предходна проверка) до месец юли 2026 г. (настояща проверка) в „Тракия глас България“ ЕАД не са регистрирани аварийни ситуации, поради което не е имало необходимост да се уведомяват компетентни органи за замърсяване на околната среда или за екологични щети. За същия период не е имало приемни изпитвания за въвеждане в експлоатация на инсталации/съоръжения и не е имало издаване на решения за въвеждане в експлоатация. Операторът е уведомявал РИОСВ-Шумен и ИАОС за планирано изграждане на инсталации и съоръжения на територията на площадката на комплексното разрешително. За тези промени, които са изисквали промяна в условията на КР, има издадено от ИАОС гр. София Решение за актуализация на КР. „Тракия глас България“ ЕАД е представила ГДОС с информация за прилагане на условията от комплексното разрешително за периода на 2025 г., включително за аварийни ситуации и за промени в работата на инсталацията.

Ползване на вода

Водоснабдяването се извършва съгласно договор с ВиК Търговище. Представиха се резултати от проверки на водопроводната мрежа и на основния консуматор на вода за инсталациите за производство на плоско стъкло и на водород. Извършено е измерване на ползваната вода за единица продукт за двете инсталации (за производство на стъкло и на водород) за 2025 г. Не е установено превишение на годишните норми за ефективност, определени в комплексното разрешително.

Използване на електроенергия и топлоенергия

Представените резултати за 2025 година на ползвани топлоенергия и електроенергия за инсталацията за производство на плоско стъкло и водород не превишават годишните норми за ефективност. Представиха се резултати от контрола на компресорите, които са основни консуматори на електроенергия, а също и на резултатите за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на пещите, основни консуматори на топлоенергия, и на топлопреносната мрежа на пещите.

Употреба на суровини, спомагателни материали и горива

Налични са резултатите от изчисление на използваните суровини, спомагателни материали и горива за единица произведено стъкло и на водород. Не е установено превишение на годишните норми за ефективност от комплексното разрешително.

Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) – Регламент 2020/878. В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството изпълнява задълженията си на „потребител по веригата”. Извършена бе проверка за извършван внос на химични суровини от страни извън ЕС. Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Разработена е оценка, изисквана от същата Наредба. Бяха представени инструкции, имащи отношение за проверка и поддръжка на техническото състояние на складовете, площадките и съоръженията за безопасно съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. През 2025 г. в РИОСВ-Шумен е представен актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества, използвани като спомагателни материали и горива. Осигурен е ограничен достъп до складовите помещения. Представи се Заповед за отговорните лица за съхранение на химични вещества и смеси. При проверката се представиха формуляри за оценка на съответствието на съоръженията, площадките и съоръженията, предназначени за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия.

Емисии в атмосферен въздух

При проверката се установи, че са изградени и са в експлоатация пречиствателните съоръжения за емисии в атмосферата, разрешени в комплексното разрешително. Операторът е определил технологичните параметри, чийто контрол осигурява оптималната работа, оптималните стойности за всеки от контролираните параметри и честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри. Налична е и се провери документацията относно мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Видно от проведените СПИ през 2024 г. и през 2025 г. от източниците на емисии, не са превишени НДЕ. Предстоят през текущата година да се проведат нови СПИ. Съгласно представените месечни доклади за СНИ няма превишения на НДЕ на контролираните параметри и дебити. Не са настъпвали производствени аварии, съответно не са превишавани НДЕ в тази връзка. Аварийни дизелови генератори не са работили повече от регламентираните 40 часа годишно. На същите ежегодно се извършва профилактика. Не са регистрирани неорганизиран източници на емисии. Не е установено разпространение на интензивно миришещи вещества извън границата на производствената площадка. Към момента на проверката не са постъпвали оплаквания за неприятни миризми, съответно не са възниквали предпоставки за прилагане на мерки за намаляване на неприятни миризми. След влизане в сила през 2025 година на Решение

за актуализация на КР, Операторът е представил в РИОСВ – Шумен план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното. Планът е съгласуван от ИАОС гр. София.

Емисии на отпадъчни води

На площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД са разположени и се експлоатират пречиствателните станции, регламентирани с комплексното разрешително. След спиране от експлоатация на Инсталацията за производство на ламинирано стъкло през 2025 г. е прекратена работата на свързаното с нея пречиствателно съоръжение. За разрешените пречиствателни съоръжения на площадката, операторът е определил и контролира параметри и поддържане оптимални стойности за всеки от контролираните параметри. Не са установявани несъответствия. Формираните производствени и битово-фекални отпадъчни води от площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД се заустват като смесен поток в канализационната система на гр. Търговище, съгласно Договор с „ВиК“ ООД, гр. Търговище. Операторът извършва мониторинг на този поток отпадъчни води. При проверката бяха представени Протоколи от изпитване. Не се установиха несъответствия на стойностите на контролираните показатели с определените индивидуални емисионни ограничения. Смесен поток охлаждащи и дъждовни води, формиран на площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД, се зауства в канализационната мрежа за охлаждащи и дъждовни води на „Пашабахче България“ ЕАД, която зауства в р. Карамеше – съгласно договор между двете дружества. Операторът извършва мониторинг на потока охлаждащи и дъждовни води. Няма установени несъответствия на стойностите на контролираните показатели с индивидуалните емисионни ограничения, определени в Комплексното разрешително.

Управление на отпадъците

По данни от Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), образуваните отпадъци от работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР. Не са установявани несъответствия при извършената периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци пряко от производствения процес за единица продукт и общото годишно количество с определените стойности в комплексното разрешително. През 2025 г. и 2026 г. до момента на проверката на площадката са приемани отпадъци, образувани от дейността на дружества извън площадката на "Тракия глас България" ЕАД, за извършване на дейност по оползотворяване с код R13. Налична е информация за количествата и кодовете на приетите отпадъци. Изпълнени са условията на комплексното разрешително за приемане на отпадъци от източници извън площадката на КР. Количествата на съхраняваните отпадъци не превишават разрешените по КР. В РИОСВ - гр. Шумен е представен през 2026 г. актуализиран план на площадките за съхранение на отпадъци. Отпадъците се съхраняват разделно на обособени и обозначени площадки при спазване на нормативните изисквания и Наредба № Н-4 от 02.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Прилагат се мерки за поддръжка на площадките за временно съхранение на отпадъците в съответствие с условията на комплексното разрешително и се извършва периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия. Притежателят на КР предава отпадъците за дейност по транспортиране на лица, притежаващи съответния регистрационен документ, въз основа на писмен договор. За предадените отпадъци при проверката се представиха приемо - предавателни протоколи, кантарни бележки, фактури и идентификационни документи. През 2025 г. за дейност по оползотворяване от площадката са предадени отпадъци с кодове, отговарящи на разрешените в КР. През 2025 г. и 2026 г. в Инсталацията за производство на плоско стъкло са оползотворявани разрешените от КР стъклени отпадъци, приети от външни дружества. През 2025 г. и 2026 г. до момента на

проверката за обезвреждане са предадени единствено смесени битови отпадъци. Операторът извършва измерване на количеството генерирани отпадъци за определяне на годишното количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт и изчисляване на стойностите на годишните норми на ефективност при образуването на отпадъци. Води се отчетност в НИСО, включително изготвяне на Годишен отчет по отпадъци за 2025 г.

Шум

През 2024 г. операторът е провел измерване на показателите на шум. Не са установени несъответствия с регламентираните гранични нива. На територията на Дружеството не са регистрирани оплаквания относно излъчвания в околната среда шум от производствените инсталации. Предстои през 2026 г. да бъдат проведени нови измервания.

Мониторинг на подземни води

След влизане в сила на решение за актуализация на КР през 2025 г., операторът е представил План за собствен мониторинг на подземни води, който е одобрен от БДЧР и ИАОС. Последният извършен мониторинг е извършен през 2024 г., което при утвърдена от КР честота за пробовземане един път на пет години означава следващо пробовземане през 2029 година.

Опазване на почвата от замърсяване

Прилагат се мерките за ограничаване и предотвратяване на риска от замърсяване на почвите от дейностите на площадката от КР. Собственият мониторинг на почвите по показателите в КР е извършен в три пункта през 2017 г. и в другите два през 2019 г. Съгласно КР, честотата на почвен мониторинг е веднъж на 10 г. Изготвен е актуален план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на КР. Същият е съгласуван с РИОСВ гр. Шумен и ИАОС гр. София.

Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

В „Тракия Глас България“ ЕАД е изградена организация за ликвидиране на евентуално възникналите аварии и ограничаване на последствията от тях. Наличен е аварийен план на предприятието, съответстващ на изискванията на Закона за защита при бедствия и на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Планирано е и е извършено обучение на персонала за защита при бедствия и за провеждане на тренировките по изпълнение на аварийния план на обекта. Притежателят на настоящото разрешително е предприел мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии. При проверката бе представен доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС, съобразен с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, Заключение е, че предприятието е с висок рисков потенциал. Потвърдена е извършената класификация. Предприятието е разработило, утвърдило и прилага процедури за аварийно планиране. Има изготвен дневник за установените разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Няма отразени записи поради липса на такива ситуации. Не е възниквала голяма авария на територията на предприятието през последната една година до момента на проверката. За изминалата 2025 г. и до момента на проверката, в „Тракия Глас България“ ЕАД не са постъпвали официално оплаквания или възражения. При проверката се представи собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети. ИАОС - София е предоставила на Министъра на околната среда и водите информация за вписване и поддържане на публичния регистър.

Преходни режими на работа

Определени са действията за пускане/спиране на инсталациите по условие № 2 от КР, влизащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС, и на пречиствателните съоръжения към тях. При необходимост от документирането на действията по пускане и спиране, същото ще се извършва в предварително подготвени за целта таблични форми. Представи се план за мониторинг на аномални режими.

Спиране/временно прекратяване на работата на инсталацията

За периода от месец септември 2025 г. (предходна проверка) до месец август 2026 г. (настояща проверка) не е вземано решение за прекратяване или временно спиране на работата на инсталациите от комплексното разрешително или на части от тях, съответно не е имало необходимост от уведомяване на РИОСВ-Шумен, от изготвяне на план и от промяна в условията на комплексното разрешително.

Заключение

Условията в комплексното разрешително се спазват. Няма необходимост от предписания и административно-наказателни мерки.